NEUES VON RINGO 2017





ringo[®]
Türen erleben

ringo® NEUHEITEN

INHALTSANGABE

INTRO

In guten Händen von der

Wir sind Türenprofi. **04**

Beratung bis zur Montage o6

FURNIER NATURBELASSEN | ROHEFFEKT

Wir sind europ. Eiche sand Holz sehen, europ. Eiche trüffel Furnier-Experte. **o8** Roheffekt 12 Holz spüren 10 Roheffekt 14

WEISSLACK

Verlässliche Qualität. 16 18

RINGOLIT VITAL

Qualität, ringolit Pinie die Spürbar ist. 20 hell vital 22

ringolit

ringolit Eiche origin vital **26** ringolit Pinie karamell vital 28 ringolit Pinie arktis vital 30

MEHRWERT

Darf es sonst noch

was sein? 32 Sanfter Türeinzug **36** Öffnen durch Berührung **34** Schallschutz Schiebetür **38**

Dicht schließende Schiebetür 40

Ast-Eiche vital 24

Trockenbau und Schiebetür 42



INTRO









IN GUTEN HÄNDEN: VON DER BERATUNG BIS ZUR MONTAGE.

Mit Bedacht und großer Sorgfalt wählen wir die Partner aus, mit denen wir eine langjährige, vertrauensvolle Verbindung eingehen wollen. Es ist uns als traditionelles Familienunternehmen ein Bedürfnis, dass unsere von Experten entwickelten und produzierten ringo[®] Innentüren an Sie auch nur über Profis weitergegeben werden.

Von Profis für Profis

Das ist die Qualitätsphilosophie, die unser Haus Schwering Türenwerk seit jeher prägt. Sorgfältig ausgesuchte Materialien und optimal aufeinander abgestimmte Produktionsprozesse mit höchster handwerklich geprägter Produktion garantieren die Langlebigkeit unserer hochwertigen Türen.

Die handverlesenen ringo®-Fachhändler und -Verarbeiter sind Türenprofis auf der ganzen Linie. Mit vielen verbindet uns eine über Jahrzehnte anhaltende Partnerschaft von deren Austausch und Erfahrung letztlich Sie als "der Neue in unserem Team" profitieren. Jeder von uns ist gewillt, Ihnen eine Tür zu liefern, an der Sie viele Jahre Freude haben, die sich in Ihren vier Wänden harmonisch einfügt oder mit der Sie vielleicht auch ein Statement setzen können. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihren neuen Türen!

Ihr ringo® Team!





FURNIER ROHEFFEKT



ringo® NEUHEITEN EUROP. EICHE ROHEFFEKT Tür und Zarge mit Design-Kante R2.

HOLZ SEHEN, HOLZ SPÜREN.

Dank des speziell für ringo[®] entwickelten Roheffekt-Lackes sehen die Furniere auch nach dem Lackieren absolut natürlich aus. Sie fühlen die naturbelassene Struktur und spüren die wohlige Wärme von echtem Holz. Unsere erfolgreiche Familie "Roheffekt" wird in 2017 um zwei sehr schöne und besonders moderne Oberflächen erweitert.



O1 EUROP. EICHE ASTIG
ROHEFFEKT,
MODELL CASCADE

O2 BUCHE BRAUNKERN
ROHEFFEKT,
MODELL CASCADE

O3 NUSSBAUM ROHEFFEKT, MODELL CASCADE

FURNIER: AUFRECHT ODER QUER OBERFLÄCHE: NATURBELASSENER ROHEFFEKT



NEU: EUROP. EICHE TRÜFFEL ROHEFFEKT

Hochwertig, edel und erlesen. Das Furnier der europäischen Eiche ist beständiger Begleiter in unserer Einrichtungswelt. Die dezente Trüffel-Färbung lässt der Maserung Raum sich zu entfalten und nimmt der dunklen Fläche ihre Schwere. Die Design-Kante R2 an Tür und Zarge unterstreicht den sehr hochwertigen Charakter des Elementes.



01 EUROP. EICHE TRÜFFEL ROHEFFEKT, AUFRECHT



O2 EUROP. EICHE

TRÜFFEL ROHEFFEKT,

CASCADE, STUMPF,

OHNE SCHLÜSSELLOCHBOHRUNG



FURNIER: EUROPÄISCHE EICHE, FARBPIGMENTIERT OBERFLÄCHE: NATURBELASSENER ROHEFFEKT

TÜR & ZARGE: DESIGN-KANTE R2



NEU: EUROP. EICHE SAND ROHEFFEKT

Wohnräume erhalten ihre Seele erst, wenn wir sie liebevoll ausstatten. Holz als ältester Werkstoff der Welt verleiht dabei modernsten und puren Einrichtungen Exklusivität und Liebe. Diese gefärbte Furnier-Oberfläche mit der Design-Kante R2 an Tür und Zarge, ist ein echter Trendsetter.



o1 EUROP. EICHE SAND ROHEFFEKT, AUFRECHT

o2 EUROP. EICHE SAND ROHEFFEKT, CASCADE



FURNIER: EUROPÄISCHE EICHE, FARBPIGMENTIERT OBERFLÄCHE: NATURBELASSENER ROHEFFEKT

TÜR & ZARGE: DESIGN-KANTE R2



ringo[®] ist bekannt für seine sehr hochwertige Weißlack-Oberfläche und für seine im Jahre 2009 erfundene Design-Kante R2.





WEISSLACK





RINGOLIT VITAL






RINGOLIT PINIE HELL VITAL

Die Herkunft bestimmt auch das Äußere dieses Holzes: Mit ihrer hellen Optik und gleichmäßigen Maserung erinnert die Pinie an die Leichtigkeit und Freundlichkeit, die mit dem mediterranen Lebensstil verbunden ist. Mit ihren vielen Beige-Facetten lässt diese trendorientierte ringolit-Variante die mediterrane Lebensart bei Ihnen einziehen.





TÜREN: AUFRECHT | CASCADE |
SERA 1/2/3/5 | VITRUM 2 | VITRUM 4
TÜR & ZARGE: DESIGN-KANTE R2




RINGOLIT AST-EICHE VITAL

Sie ist Lieblingsholz und zugleich ältester Werkstoff und Wegbegleiter des Menschen. Die Eiche erlebt heute in allen Wohnwelten ihr zeitgemäßes Revival. Hier im rustikal-charmanten Landhausstil. Angesagt ist die fühlbare Oberfläche und das kontrastreiche Spiel mit Asteinschlüssen.









01 RINGOLIT AST-EICHE VITAL, AUFRECHT

02 RINGOLIT AST-EICHE VITAL, CASCADE

O3 RINGOLIT AST-EICHE VITAL, VITRUM 4 GLAS ESG FRONTERA BLANK, MOTIV MATTIERT



TÜREN: AUFRECHT | CASCADE |
SERA 1/2/3/5 | VITRUM 2 | VITRUM 4
TÜR & ZARGE: DESIGN-KANTE R2



NEU: RINGOLIT EICHE ORIGIN VITAL

Liebevoll eingesetzt lassen wir die Eiche wieder gern in unser Zuhause einziehen. Im Gewand der schlichten Moderne setzt sie in Räumen ein neues Rundum-Wohlfühlambiente.





TÜREN: AUFRECHT | CASCADE |
SERA 1/2/3/5 | VITRUM 2 | VITRUM 4
TÜR & ZARGE: DESIGN-KANTE R2

ringo® NEUHEITEN **MODELL AUFRECHT** Drücker Porto, Edelstahl matt.

NEU: RINGOLIT PINIE KARAMELL VITAL

Die Pinie ist ein beliebter Vertreter der mediterranen Hölzer. Sie reckt sich weit mit ihrer Krone in den Himmel, wo die Sonne fast das ganze Jahr über ihr scheint: In den südlichen Ländern des Mittelmeerraums. Unsere Designer ließen sich bei der Wahl des Karamell-Farbtons von der warmen Sonne des Südens inspirieren und bringen Ihnen so mit dieser ganz neuen Oberfläche einen Hauch von Urlaub nach Hause.







02 RINGOLIT PINIE KARAMELL VITAL, CASCADE



O3 RINGOLIT PINIE KARAMELL VITAL, VITRUM 2 210 M, GLAS ESG FLOAT BLANK



TÜREN: AUFRECHT | CASCADE |
VITRUM 2 | VITRUM 4

TÜR & ZARGE: DESIGN-KANTE R2



NEU: RINGOLIT PINIE ARKTIS VITAL

Arktis steht ganz im Kontrast zu der Wärme, die wir mit dem Holz Pinie verbinden. Genau diese Kombination wollten wir bewusst kreieren. Die schöne, ruhige und freundliche Maserung der Pinie in Kombination mit einer etwas kühleren grau-weißen Farbgebung schafft eine sehr behagliche Atmosphäre. Ringolit Pinie arktis vital: die Farben des kühlen Nordens vereinen sich mit der Sonne des Mittelmeers.





TÜREN: AUFRECHT | CASCADE |
VITRUM 2 | VITRUM 4

TÜR & ZARGE: DESIGN-KANTE R2



MEHRWERT



ringo® NEUHEITEN **MODELL FUSION** Handhabe Impulse 3, Türoberfläche europäische Eiche Roheffekt.

TÜREN ÖFFNEN DURCH BERÜHRUNG.

Mit einer Berührung eine Tür zu öffnen, setzt einen neuen Standard. Es erübrigt den klassischen Drehmechanismus des Türdrückers und ermöglicht so völlig neue Ideen in der Wohnraumgestaltung. Die besonders hochwertige Optik fügt sich harmonisch in moderne und architektonisch anspruchsvolle Wohnkonzepte ein.



o1 IMPULSE 1

o2 IMPULSE 2

FUNKTION: ÖFFNEN DURCH BERÜHREN
OBERFLÄCHE: HOCHWERTIGES EDELSTAHL



SANFTER EINZUG ZUM SCHUTZ DER FINGER.

Dank des neuen Close Guide wird die Tür gebremst und sanft geschlossen. Die Mechanik verschwindet nahezu unsichtbar im Inneren des Türblattes.








o2 CLOSE GUIDE

FUNKTION: SANFTER TÜREINZUG VARIANTEN: FÜR STUMPFE UND GEFÄLZTE ELEMENTE



SCHALLSCHUTZ & SCHIEBETÜR?

Das muss kein Wiederspruch mehr sein. Mit dem Modell SE I Reos Holz SSK1 vor der Wand laufend haben wir die Lösung für ein schallschutzgeprüftes Schiebetürelement.







o1 PRÜFZEUGNIS

02 DETAIL BODENDICHTUNG

03 DETAIL OBERE DICHTUNG





SCHIEBETÜR GANZGLAS DICHT SCHLIESSEND.

Unser Schiebetürsystem SE I Reos Glas ist als dicht schließendes Element erhältlich. Ideen für passende Ganzglastüren mit modernen Motiven finden Sie in unseren Ganzglasprospekten.



O1 DETAIL BODENDICHTUNG, WANDPROFIL MIT DICHTUNG



02 DETAIL DICHTUNG EINLAUFPROFIL





TROCKENBAU UND SCHIEBETÜR.

Der Trockenbau gewinnt zunehmend an Bedeutung. Daher werden gute Schiebetür-Lösungen für Schiebetürsystemkästen namhafter Hersteller wie Wingburg, Scrigno, Eclisse und Knauf aufgesucht. Unsere Experten haben dafür vor vielen Jahren eine montagefreundliche Zargen-Variante entwickelt, die sich vielfach am Markt bewährt hat.



O1 SCHIENENTRAGPROFIL
MONTAGE DES SCHIENENTRAGPROFILS DURCH EINBAU DES
EINBAUKASTENS



O2 KLETTBAND AUFKLEBEN
DES KLETTBANDES AUF DAS
SCHIENENTRAGSYSTEM



03 EINHÄNGEN TÜRBLATT
EINHÄNGEN UND AUSRICHTEN DES TÜRBLATTES MITTELS
DER AUFHÄNGEBESCHLÄGE



04 BEKLEIDUNGSMONTAGE 1 AUFSTECKEN DER BEKLEIDUNG AUF EINER SEITE





O5 MONTAGE ANSCHLAGPLATTE (FUTTER) EINSCHIEBEN DER ANSCHLAGPLATTE IN DIE BEKLEIDUNG





o6 BEKLEIDUNGSMONTAGE 2 AUFSTECKEN DER BEKLEIDUNG AUF DER GEGENSEITE











VARIANTEN: FÜR HOLZ & GLASTÜR SYSTEM: SE II SYSTEMKASTEN HOLZ/GLAS

ZARGE: TOP DURCHGANG

WANDSTÄRKEN: 100/125/150 MM

ringo® ECHTHOLZ

05 MEHRWERT

IMPRESSUM

Emissionswerte - Sie können sich sicher sein

Uns als Familienunternehmen sind neben der Umweltfreundlichkeit geringe Emissions- und VOC-Werte sehr wichtig. Auch wenn wir den Aussagen unserer Vorlieferanten vertrauen, haben wir zusätzlich als einer der führenden deutschen Hersteller unsere ringo®-Türen und Zargen einem Test unterzogen. Es zeigt sich, dass alle untersuchten ringo® Türen und Zargen die Anforderungen des in Deutschland genutzten AgBB-Schemas erfüllen. Der Grenzwert wurde sehr deutlich unterschritten. Bei einer Bewertung gemäß den französischen Emissionsklassen könnten die Produkte als wft oder der Emissionsklasse A/A+zugeordnet werden.

ringo® Türen & Zargen tragen das PEFC-Siegel

PEFC ist ein transparentes und unabhängiges System zur Sicherstellung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung und damit ein weltweiter "Wald-TÜV". Wir brauchen den Wald als Lebensgrundlage für Pflanzen, Tiere und Menschen. Er reguliert unser Klima und ist für uns Erholungsraum. Mit Blick auch auf nachfolgende Generationen sind Wälder daher schützenswert. Das funktioniert nur mit einer wirtschaftlichen und gleichzeitig umweltschonenden und sozial verträglichen Waldbewirtschaftung.

Mit dem PEFC-Siegel kontrollieren, dokumentieren und verbessern unabhängige Gutachter diese Waldbewirtschaftung. Ihre Kaufentscheidung für ein Produkt mit PEFC-Siegel ist damit ein Glück für den Wald!



Förderung nachhaltiger Waldwirtschaf

STAND

Januar 2017

HERAUSGEBER

Schwering Türenwerk GmbH Hermann-Schwering-Straße 1 48734 Reken

HINWEISE

Die vorstehenden Angaben und Ausstattungen sind unverbindlich und können jederzeit ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Konstruktionsänderungen, Designanpassungen und Irrtümer sind vorbehalten. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind vorbehalten.

BILDNACHWEISE

ringo®, Fotolia.com: ©stefanfister, ©Brian Jackson, ©m-buehner, ©Ralf Gosch, ©Dron, ©Murat Subatli, ©contrastwerkstatt, ©Peter Atkins

ringo.de

PROFESSIONELL BERATEN BEI IHREM ringo®-FACHHÄNDLER