



Bild: Meisterfoto

03.089 EICHE AUTHENTIC XXL

Naturböden und mehr



Süddeutschlands große Holzvielfalt.

Alle Preise inklusive 19% MwSt.

Stand 09/2023

 **Habisreutinger** seit 1822
H O L Z Z E N T R U M

Böden Türen Plattenwerkstoffe Oberflächen Schnittholz Terrassen Fassaden Baustoffe

www.habisreutinger.de



6 BESTECHENDE ARGUMENTE



Die Produktauswahl

Bei uns bekommen Sie eine riesige Auswahl an individuelle Bodenbeläge. Und zwar für jedes Budget.

Die Beratung

Produktkenntnis, Stilberatung, Erfahrung: Unsere qualifizierten Mitarbeiter legen alles in die Waagschale, um Ihr individuell passendes Produkt zu finden.

Die Qualität

Seit 1822 achten wir besonders darauf, Ihnen einwandfreie und hochwertige Ware zu bieten. Deshalb suchen wir unsere Lieferanten mit Bedacht aus und überprüfen sorgfältig deren Ansprüche an Fertigung und Herkunft.

Die Preis-Leistung

Man sagt, Qualität habe ihren Preis – sehen wir genauso. Doch bei Habis ist dieser Preis eben der beste: Bei uns bekommen Sie hochwertige Bodenbeläge zum fairen Preis.

Die Lagerhaltung

Unsere Logistik hat System: Zuverlässig bringen unsere Fuhrparkmitarbeiter Ihre Einkäufe zu Ihnen nach Hause oder auf Ihre Baustelle. Ein großes Lager garantiert Ihnen eine große Auswahl und konstante Verfügbarkeit.

Die Partner in Holz

Wir haben ein großes Netzwerk an qualifizierten Handwerksbetrieben aus der Region aufgebaut. Wir unterstützen Sie aktiv, dass Ihre Beläge auf Wunsch professionell und gut eingebaut werden können.

AUSSTELLUNGEN VOLLER INNOVATIONEN

Die Entscheidung für einen neuen Boden sollte mit Bedacht getroffen werden – in unseren Ausstellungen können Sie darum die verschiedenen Produkte erleben: Spüren Sie die Maserung unter Ihren Fingern, laufen Sie über verschiedene Beläge. Kurzum: **Tauchen Sie ein und genießen Sie Süddeutschlands große Holzvielfalt!**

DIE LIEFERUNG

ist spezialisiert auf unser Sortiment: Kranfahrzeuge, Sattelaufzieger, 3-Achser mit Mitnahmestapler und offene 4-Achser, Wechselbrücken- und Hebebühnenfahrzeuge.

Wir sind täglich in Baden-Württemberg, Bayern und Vorarlberg unterwegs – um die Wünsche unserer Kundinnen und Kunden zu erfüllen.



Habis – Mein Zuhause!

NEUE VISUALISIERUNGS-APP

Mit der „Habis – Mein Zuhause App“ können Sie einfach und schnell Ihren Wunschboden in Ihrem Zuhause verlegen. Wählen Sie zwischen 400 verschiedenen Böden. Egal ob Echtholzparkett, Vinyl, Laminat oder Kork – bei Habisreutinger findet jeder seinen Traumboden.

Alle Böden finden Sie auch in unseren Ausstellungen. Kommen Sie vorbei und schauen Sie sich gerne den Boden vor Ort an oder bestellen Sie diesen gleich über unseren Onlineshop: www.habisreutinger.de



Jetzt die App im Google Playstore oder im App Store herunterladen



Wählen Sie aus über 400 verschiedenen Böden.

Laden Sie ein Bild Ihres Raumes hoch oder wählen Sie einen unserer Demo-Räume aus.

Ihren Wunschboden sofort live erleben!



IHR PROJEKT IST UNS WICHTIG – DARUM NEHMEN WIR UNS ZEIT FÜR SIE!

Buchen Sie jetzt Ihren **Beratungstermin** und vermeiden Sie lange Wartezeiten!

Hier einen Beratungstermin buchen:



Philipp Müller
Weingarten



Marcel Klein
Nürtingen



Karsten Wedel
Konstanz



Wolfgang Schwer
Wurmlingen



Horst Reitzel
Freiburg



Karl-Heinz Strak
Gersthofen



Daniel Saitner
Kempten



Robert Feuersinger
Neu-Ulm



Wolfgang Oehlmann
Bad Wörishofen

Kompetenz und Engagement zeichnen unsere Mitarbeiter aus. Verwurzelt. Gewachsen. Holzverliebt seit Jahrhunderten. Das Fachwissen können Sie jederzeit in Anspruch nehmen und sich auf kompetente Beratung von Profis verlassen: Die meisten unserer Mitarbeiter sind Zimmerleute oder Schreiner – oder beides! **Das bedeutet Beratung, Produkte und Handwerkerservice direkt in Ihrer Nähe – aus der Region!**



Für intakte Lebensräume

Carl von Carlowitz gilt als Begründer des Prinzips der Nachhaltigkeit. Schon 1713 formulierte er in seinem Buch *Sylvicultura oeconomica*:

„Es sollte immer nur so viel Holz geschlagen werden, wie durch planmäßige Aufforstung, durch Säen und Pflanzen nachwachsen kann.“

Mehr Infos
zum Thema
Nachhaltigkeit:



Dieses Prinzip greift auch heute noch – in Europa wächst sogar jährlich mehr Holzvolumen nach, als die Forstwirtschaft entnimmt. So kann der wachsende Wald als Lebensraum für vielfältige Arten dienen. Ein ökologisch und ökonomisch funktionierender Wald ist Grundlage unseres Unternehmens. Dieser Ansatz soll auch noch für unsere Kinder und Kindeskiner so gelten.

■	LANDHAUSDIELEN	
	Fertigparkett	6 – 11
■	MANUFAKTURDIELEN	
	Fertigparkett	12 – 13
■	WPT-BÖDEN	14 – 15
■	SCHIFFSBÖDEN	
	Fertigparkett	16 – 19
■	ZWEISCHICHT-PARKETT	20 – 21
■	FISCHGRÄT-PARKETT	
	Zweischicht-Parkett	22 – 23
■	MASSIVDIELEN	24 – 25
■	KORK- UND LINOLEUMBÖDEN	26 – 27
	ZUBEHÖR	
	Leisten	28 – 29
	Treppenstufen	30 – 31
	Trittschalldämmung und Parkettklebstoffe	32 – 33
	Profile	34
	PFLEGE	35
	ERKLÄRUNGEN	36
	TIPPS & TRICKS	37

Für Ihren Stil



Bild: Andreas Barth

01.117 EICHE ALHAMBRA XL



Bild: Gustav Kälhrs


02.008 EICHE NORWEGEN

GROSSE AUSWAHL.

Landhausdielen sind langgestreckte, großformatige Bodendielen, rustikal und edel zugleich. Sie erinnern an Urlaub auf dem Land mit strahlend blauem Himmel und saftig grüner Natur. Laufen Sie gerne barfuß? Der Holzfußboden spricht alle Sinne an. Über 70 verschiedene Landhausdielen warten darauf, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ob schwimmend verlegt oder fest verklebt: Mit Landhausdielen bringen Sie ein stilvolles Ambiente in Ihr Zuhause. Die sorgfältige Auswahl und edle Verarbeitung garantieren Ihnen beste Qualität, damit Ihr Fußboden lange so schön bleibt wie nach dem Verlegen.

Artikelbezeichnung	Sortierung	Maße (mm)	Oberfläche	Kantenausführung	VPE = m ²	passende Leiste	€/m ² inkl. 19% MwSt.
01.034 Eiche Lancelot	Rustikal: Äste, Risse, schwarz gespachtelt, starkes Farbspiel	1900 x 190 x 15	naturgeölt, weiß, handgehobelt	4-seitig gefast	2,89	01.034	64,95 (netto 54,58)
25.069 Esche weiß	Rustikal: vereinzelt Äste, Kern, starkes Farbspiel	2205 x 176 x 13	naturgeölt, weiß, gebürstet	2-seitig gefast	2,33	25.069	73,95 (netto 62,14)
25.070 Esche weiß	Rustikal: vereinzelt Äste, Kern, mittleres Farbspiel	2205 x 176 x 13	mattlack, weiß, gebürstet	2-seitig gefast	2,33	25.069	79,95 (netto 67,19)
02.008 Eiche Norwegen	Rustikal: astig, natürliche Risse gespachtelt	2420 x 187 x 15	naturgeölt, weiß, gebürstet, Sägespuren	4-seitig gefast	2,71	02.008	79,95 (netto 67,19)
15.108 Tanne	Rustikal: Äste, schwarz gespachtelt, mittleres Farbspiel	2200 x 180 x 13,5	naturgeölt, farblos, gebürstet	2-seitig gefast	3,17	15.108	74,95 (netto 62,98)
25.223 Zirbe	Rustikal: Äste, Risse, schwarz gespachtelt, starkes Farbspiel	1900 x 182 x 13	Rohholloptik, naturgeölt, gebürstet	4-seitig gefast	2,07	04.059	129,95 (netto 109,20)
01.121 Wildecke weiß	Rustikal: große Äste, Risse, schwarz gespachtelt, starkes Farbspiel	1900 x 190 x 14	naturgeölt, weiß, gebürstet	4-seitig gefast	2,89	01.034	54,95 (netto 46,18)
01.113 Wildecke weiß XL	Rustikal: große Äste, Risse, schwarz gespachtelt, starkes Farbspiel	2200 x 260 x 15	naturgeölt, weiß, gebürstet	4-seitig gefast	3,43	01.036	74,95 (netto 62,98)
01.077 Eiche Pfälzerwald XL	Rustikal: Äste, schwarz gespachtelt, leichtes Farbspiel	2200 x 260 x 15	naturgeölt, weiß, gebürstet	4-seitig gefast	3,43	01.108	76,95 (netto 64,66)
25.065 Eiche Ötztal	Natur: Äste, schlicht und geflart, braun gespachtelt	2205 x 176 x 13	naturgeölt, weiß, gebürstet	4-seitig gefast	2,33	01.036	98,95 (netto 83,15)
25.215 Eiche Weißkugel	Rustikal: Äste, Risse, schwarz gespachtelt, wenig Splint, mittleres Farbspiel	2205 x 176 x 12	naturgeölt, weiß, gebürstet	4-seitig gefast	2,33	01.036	74,95 (netto 62,98)
01.095 Quercia Porino	Rustikal: Äste, Risse, schwarz gespachtelt, mittleres Farbspiel	1900 x 190 x 15	Rohholloptik, naturgeölt, gebürstet	4-seitig gefast	2,89	01.095	64,95 (netto 54,58)
01.101 Eiche Löwenherz	Rustikal: Äste, Risse, schwarz gespachtelt, mittleres Farbspiel	1900 x 190 x 15	Rohholloptik, naturgeölt, gebürstet, handgehobelt	4-seitig gefast	2,89	01.095	74,95 (netto 62,98)
01.136 Eiche Tegernsee	Natur: kleine Äste erlaubt, schlicht	1900 x 190 x 14	supermatt, naturgeölt, gebürstet, Rohholz	4-seitig gefast	2,89	01.036	75,95 (netto 63,82)
02.007 Eiche Finnland	Rustikal: astig, natürliche gespachtelte Risse	2000 x 187 x 15	naturgeölt, gebürstet, Sägespuren	4-seitig gefast	2,24	10.024	74,95 (netto 62,98)
01.117 Eiche Alhambra XL	Rustikal: Äste, Risse, schwarz gespachtelt, mittleres Farbspiel	2200 x 260 x 15	Rohholloptik, naturgeölt, gebürstet, handgehobelt	4-seitig gefast	3,43	01.095	89,95 (netto 75,59)

■ = Lagerware ■ = Bestellware



Für jeden Raum



Bild: Scheucher

36.006 EICHE KUFSTEIN



Bild: Andreas Barth

01.033 EICHE IVANHOE

ZEITLOS UND TRENDIG.

Eiche ist der Klassiker unter den Landhausdielen. Sie gehört zu den Harthölzern und ist daher sehr formstabil und robust. Bei Habisreutinger finden Sie eine große Auswahl an verschiedenen Strukturen und Farben. Mit hellem Eichenboden liegen Sie voll im Trend. Er passt perfekt zu einem freundlichen Einrichtungsstil. Dunkle Farbtöne eignen sich für lichtdurchflutete Räume mit hellen Wänden. Somit erzeugen Sie einen eindrucksvollen Kontrast. Der Fußboden ist strapazierfähig und für ein entspanntes Wohnen mit Hund und Kind bestens ausgerüstet.

Artikelbezeichnung	Sortierung	Maße (mm)	Oberfläche	Kantenausführung	VPE = m ²	passende Leiste	€/m ² inkl. 19% MwSt.
25.224 Eiche Arlberg	Rustikal: Äste, Risse, schwarz gespachtelt, wenig Splint, mittleres Farbspiel	2205 x 176 x 12	Rohholloptik, naturgeölt, gebürstet	4-seitig gefast	2,33	01.095	74,95 (netto 62,98)
15.103 Eiche Lombardei	Rustikal: Äste, Risse, schwarz gespachtelt, mittleres Farbspiel	2200 x 180 x 13,5	Rohholloptik, supermattlack, gebürstet	2-seitig gefast	3,56	01.095	72,95 (netto 61,30)
01.103 Eiche Bregenzer Wald XL	Rustikal: Äste, schwarz gespachtelt, leichtes Farbspiel	2200 x 260 x 15	Rohholloptik, naturgeölt, gebürstet	4-seitig gefast	3,43	01.095	84,95 (netto 71,39)
01.036 Räuchereiche Barbarossa	Rustikal: Äste, Risse schwarz gespachtelt, mittleres Farbspiel	1900 x 190 x 15	naturgeölt, weiß, geräuchert, handgehobelt	4-seitig gefast	2,89	01.036	74,95 (netto 62,98)
25.071 Lärche	Rustikal: Äste, dunkel gespachtelt, mittleres Farbspiel	2415 x 182 x 13	naturgeölt, gebürstet, Rohholloptik	4-seitig gefast	2,64	25.071	74,95 (netto 62,98)
25.072 Lärche natur	Rustikal: Äste, dunkel gespachtelt, mittleres Farbspiel	2415 x 182 x 13	naturgeölt, farblos, gebürstet	4-seitig gefast	2,64	10.053	72,95 (netto 61,30)
15.036 Buche gedämpft	Rustikal: Holzmaserung mit natürlichen Astanteilen, typische Buchenfarben	2200 x 180 x 13,5	mattlack	2-seitig gefast	3,17	10.017	92,95 (netto 78,11)
25.068 Eiche Zillertal	Natur: Äste, schlicht und gefladert, schwarz gespachtelt	2205 x 176 x 13	naturgeölt, farblos, gebürstet	4-seitig gefast	2,33	10.024	94,95 (netto 79,79)
15.100 Eiche Wallonie	Rustikal: Äste, schwarz gespachtelt, mittleres Farbspiel	2200 x 180 x 12	mattlack, gebürstet	2-seitig gefast	2,38	10.025	68,95 (netto 57,94)
36.004 Eiche Dornbirn	Select: kleine Äste, gleichmäßige typische Eichenfarben	2200 x 182 x 14	naturgeölt, farblos, gebürstet	4-seitig gefast	2,40	10.024	114,95 (netto 96,60)
01.075 Eiche Odenwald XL	Rustikal: Äste, schwarz gespachtelt, Splint, leichtes Farbspiel	2200 x 260 x 15	naturgeölt, farblos, gebürstet	4-seitig gefast	3,43	10.024	74,95 (netto 62,98)
36.006 Eiche Kufstein	Rustikal: Äste, kleine Risse, schwarz gespachtelt, mittleres Farbspiel	2200 x 182 x 14	naturgeölt, farblos, gebürstet	4-seitig gefast	2,40	10.024	79,95 (netto 67,19)
02.005 Eiche Schweden	Rustikal: astig, natürliche gespachtelte Risse	2420 x 187 x 15	naturgeölt, farblos, gebürstet, Sägespuren	4-seitig gefast	2,72	10.024	74,95 (netto 62,98)
01.033 Eiche Ivanhoe	Rustikal: Äste, Risse, schwarz gespachtelt, mittleres Farbspiel	1900 x 190 x 15	naturgeölt, farblos, handgehobelt	4-seitig gefast	2,89	10.024	69,95 (netto 58,78)
01.119 Wildeiche	Rustikal: große Äste, Risse, schwarz gespachtelt, starkes Farbspiel	1900 x 190 x 14	naturgeölt, farblos, gebürstet	4-seitig gefast	2,89	10.024	49,95 (netto 41,97)
01.112 Wildeiche XL	Rustikal: große Äste, Risse, schwarz gespachtelt, starkes Farbspiel	2200 x 260 x 15	naturgeölt, farblos, gebürstet	4-seitig gefast	3,43	10.024	64,95 (netto 54,58)

■ = Lagerware ■ = Bestellware



25.224
Eiche Arlberg



15.103
Eiche Lombardei



01.103
Eiche Bregenzer Wald XL



01.036
Räuchereiche Barbarossa



25.071
Lärche



25.072
Lärche natur



15.036
Buche gedämpft



25.068
Eiche Zillertal



15.100
Eiche Wallonie



36.004
Eiche Dornbirn



01.075
Eiche Odenwald XL



36.006
Eiche Kufstein



02.005
Eiche Schweden



01.033
Eiche Ivanhoe



01.119
Wildeiche



01.112
Wildeiche XL



Für mehr Wohlgefühl



BEHAGLICHE WOHNATMOSPHÄRE.

Landhausdielen zaubern ein wohnliches Flair in jeden Raum. Sie lassen sich schnell verlegen, auch auf Warmwasser-Fußbodenheizung, und überzeugen mit ihrer edlen und großzügigen Optik. Nicht nur Barfußläufer, auch Haustiere, schätzen den angenehm warmen Holzfußboden. Der individuelle Charakter des Holzes wird durch den durchgängigen Deckbelag und der breiten, langen Dielen hervorgehoben. Dadurch wird der Raum optisch erweitert. Durch die innovative Verarbeitung ist dieser Boden besonders alltagstauglich. Er ist strapazierfähig und pflegeleicht und hält einigen Belastungen stand.

Artikel-bezeichnung	Sortierung	Maße (mm)	Oberfläche	VPE = m ²	passende Leiste	€/m ² inkl. 19% MwSt.
01.114 Eiche Marienburg XL	Rustikal: Äste, Risse, schwarz gespachtelt, wenig Splint, mittleres Farbspiel	2200 x 260 x 15	naturgeölt, farblos, handgehobelt	3,43	10.024	84,95 (netto 71,39) ■
25.216 Eiche Wildspitze	Rustikal: Äste, Risse, schwarz gespachtelt, wenig Splint, mittleres Farbspiel	2205 x 176 x 12	naturgeölt, farblos, gebürstet	2,33	10.024	69,95 (netto 58,78) ■
01.089 Eiche Virginia	Rustikal: Äste, Risse, schwarz gespachtelt, mittleres Farbspiel	1900 x 150 x 14	naturgeölt, farblos, gebürstet	2,28	10.024	49,95 (netto 41,97) ■
01.111 Eiche Danillo XL	Rustikal: große Äste, Risse, schwarz gespachtelt, starkes Farbspiel	2200 x 260 x 15	naturgeölt, farblos, handgehobelt	3,43	10.024	69,95 (netto 58,78) ■
01.135 Eiche Ammersee	Natur: kleine Äste erlaubt, schlicht	1900 x 190 x 14	naturgeölt, farblos, gebürstet	2,89	10.024	74,95 (netto 62,98) ■
38.003 Eiche France	Rustikal: große Äste erlaubt, Äste und Risse sind schwarz und braun ausgekittet	1900 x 190 x 14	naturgeölt, farblos	2,89	10.024	59,95 (netto 50,38) ■
25.217 Eiche Großglockner	Rustikal: Äste, Risse, schwarz gespachtelt, starkes Farbspiel	2205 x 176 x 12	naturgeölt, farblos, creme, gebürstet, thermobehandelt	2,33	25.217	84,95 (netto 71,39) ■
01.096 Quercia Porino angeräuchert	Rustikal: Äste, Risse, schwarz gespachtelt, mittleres Farbspiel	1900 x 190 x 15	naturgeölt, farblos, Rohholzoptik, angeräuchert, gebürstet	2,89	01.095	68,95 (netto 57,94) ■
01.035 Räuchereiche Parzival	Rustikal: Äste, Risse, schwarz gespachtelt, mittleres Farbspiel	1900 x 190 x 15	naturgeölt, farblos, handgehobelt, geräuchert	2,89	01.035	74,95 (netto 62,98) ■
01.138 Eiche Gardasee	Natur: kleine Äste erlaubt, schlicht	1900 x 190 x 14	naturgeölt, farblos, gebürstet, geräuchert	2,89	25.218	77,95 (netto 65,50) ■
02.006 Eiche Dänemark	Rustikal: grau, astig, natürliche Risse gespachtelt	2420 x 187 x 15	naturgeölt, farblos grau, gebürstet, Sägespuren	2,72	10.067	94,95 (netto 79,79) ■
25.218 Eiche Großvenediger	Rustikal: Äste, Risse, schwarz gespachtelt, starkes Farbspiel	2205 x 176 x 12	naturgeölt, farblos, gebürstet, thermobehandelt	2,33	25.218	84,95 (netto 71,39) ■
01.120 Wildeiche geräuchert	Rustikal: große Äste, Risse, schwarz gespachtelt, starkes Farbspiel	1900 x 190 x 14	naturgeölt, farblos grau, gebürstet, geräuchert	2,89	01.070	54,95 (netto 46,18) ■
01.118 Wildeiche geräuchert XL	Rustikal: große Äste, Risse, schwarz gespachtelt, starkes Farbspiel	2200 x 260 x 14	naturgeölt, farblos, gebürstet, geräuchert	3,44	01.070	69,95 (netto 58,78) ■
01.122 Eiche Totnes XL	Rustikal: Äste, Risse, schwarz gespachtelt, mittleres Farbspiel	2200 x 260 x 15	naturgeölt, farblos, handgehobelt, geräuchert	3,44	10.035	89,95 (netto 75,59) ■
36.001 Eiche geräuchert	Rustikal: kräftige Maserung, deutliche Farbunterschiede, Äste, schwarz gespachtelt	2200 x 182 x 14	naturgeölt, farblos, gebürstet, angeräuchert, gelaugt	2,40	36.001	144,95 (netto 121,81) ■

■ = Lagerware ■ = Bestellware



01.114
Eiche
Marienburg XL



25.216
Eiche Wildspitze



01.089
Eiche Virginia



01.111
Eiche Danillo XL



01.135
Eiche
Ammersee



38.003
Eiche France



25.217
Eiche
Großglockner



01.096
Quercia Porino
angeräuchert



01.035
Räuchereiche
Parzival



01.138
Eiche
Gardasee



02.006
Eiche Dänemark



25.218
Eiche
Großvenediger



01.120
Wildeiche
geräuchert



01.118
Wildeiche
geräuchert XL




01.122
Eiche Totnes XL



36.001
Eiche geräuchert



Für antiken Charme



EDEL UND INDIVIDUELL.

Wie der Name schon verrät, werden Manufakturdieleen einzeln und von Hand bearbeitet. Aufwendig gebürstet und geölt, gleicht keine Holzdielen der anderen. Ihr Fußboden wird zum aufregenden Unikat und zu einem Hingucker in unverwechselbarer Altholz-Optik. Dielen mit Altholzcharakter erhalten Sie bei Habisreutinger auch für Ihre Wände. Für noch mehr urige Gemütlichkeit in Ihrem Zuhause. Tauchen Sie ein in die natürlichen Holzwelten. Wir haben für jeden Wunsch das richtige Holz auf Lager.



Bild: Gustav Köhler

02.091 EICHE SCHWALBENSCHWANZ

Artikelbezeichnung	Sortierung	Maße (mm)	Oberfläche	VPE = m ²	passende Leiste	€/m ² inkl. 19% MwSt.
01.108 Eiche Sierra	Rustikal: Äste, Risse, schwarz gespachtelt, viel Farbspiel	1860 x 189 x 14	Altholzdesign, naturgeölt, weiß, stark gebürstet	2,81	01.108	99,95 netto (83,99)
02.092 Eiche grau-weiß	Rustikal: Äste, Risse, schwarz gespachtelt, starkes Farbspiel	1900 x 190 x 15	Altholzdesign, naturgeölt, farblos	2,17	02.092	139,95 (netto 117,61)
02.009 Eiche grey	Rustikal: kräftige Maserung, gespachtelte Äste, starke Farbunterschiede	2420 x 187 x 15	Altholzdesign, mattlack, gebürstet, koloriert	2,72	02.009	147,20 (netto 123,70)
02.099 Tigereiche Pur	Rustikal: Äste, Risse, schwarz gespachtelt, starkes Farbspiel	2420 x 187 x 15	Altholzdesign, naturgeölt, farblos	2,72	10.025	129,95 (netto 109,20)
02.093 Fasseiche	Rustikal: Äste, Risse, schwarz gespachtelt, starkes Farbspiel	1900 x 190 x 15	Altholzdesign, naturgeölt, farblos	2,17	01.070	139,95 (netto 117,61)
02.091 Eiche Schwalbenschwanz	Rustikal: Äste, Risse, schwarz gespachtelt, starkes Farbspiel	1900 x 190 x 15	Altholzdesign, naturgeölt, farblos, Schwalbenschwanzdübel	2,17	01.070	149,95 (netto 126,01)

■ = Lagerware □ = Bestellware



01.108
Eiche Sierra



02.092
Eiche grau-weiß



02.009
Eiche grey



02.099
Tigereiche Pur



02.093
Fasseiche



02.091
Eiche Schwalbenschwanz



Auch als Wandbelag gibt dieser Boden Ihrem Raum einen neuen Charakter.



Kantenausführung: 4-seitig gefast

Für eine großzügige Optik



03.094 EICHE BRAUN XL WPT



03.093 NUSSBAUM AMERIK. XL WPT

REVOLUTIONÄR UND ALLTAGSTAUGLICH.

Unsere WPT-Holzböden zeichnen sich durch ihre Robustheit aus. Dank der Wood-Powder-Technologie wird dem Fußboden eine widerstandsfähige Oberfläche verliehen. Eine feine Materialmischung aus Holzfasern, mineralischen Bestandteilen und Zusatzstoffen wird mit der Echtholzoberfläche verpresst. Die Echtholzschicht ist extra eindruckstabil und hält großen Belastungen stand. Das macht ihn zum Boden der Zukunft.

Artikelbezeichnung	Sortierung	Maße (mm)	Oberfläche	VPE = m ²	passende Leiste	€/m ² inkl. 19% MwSt.
03.090 Eiche weiß XL WPT	Natur: Gesunde Äste, vereinzelt Risse, ausgewogenes Farbspiel	2200 x 270 x 11	naturgeölt, weiß, gebürstet	2,38	03.090	76,95 (netto 64,66)
03.089 Eiche Authentic XXL WPT	Rustikal: Farb- und Strukturunterschiede, vereinzelt Splintanteile, gesunde Äste, Ausbrüche und Risse sind WPT ausgebessert, starkes Farbspiel	2600 x 320 x 11	naturgeölt, farblos, gebürstet	2,50	10.024	64,95 (netto 54,57)
03.089 Eiche Authentic XL WPT	Rustikal: Farb- und Strukturunterschiede, vereinzelt Splintanteile, gesunde Äste, Ausbrüche und Risse sind WPT ausgebessert, starkes Farbspiel	2200 x 270 x 11	naturgeölt, farblos, gebürstet	2,38	10.024	67,95 (netto 57,10)
03.088 Eiche natur XXL WPT	Natur: Gesunde Äste, vereinzelt Risse, ausgewogenes Farbspiel	2600 x 320 x 11	naturgeölt, farblos, gebürstet	2,50	10.024	68,95 (netto 57,94)
03.088 Eiche natur XL WPT	Natur: Gesunde Äste, vereinzelt Risse, ausgewogenes Farbspiel	2200 x 270 x 11	naturgeölt, farblos, gebürstet	2,38	10.024	75,95 (netto 63,82)
03.091 Eiche greige XXL WPT	Rustikal: Farb- und Strukturunterschiede, vereinzelt Splintanteile, gesunde Äste, Ausbrüche und Risse sind WPT ausgebessert, starkes Farbspiel	2600 x 320 x 11	naturgeölt, greige, gebürstet	2,50	03.091	68,95 (netto 57,94)
03.091 Eiche greige XL WPT	Rustikal: Farb- und Strukturunterschiede, vereinzelt Splintanteile, gesunde Äste, Ausbrüche und Risse sind WPT ausgebessert, starkes Farbspiel	2200 x 270 x 11	naturgeölt, greige, gebürstet	2,38	03.091	68,95 (netto 57,94)
03.092 Eiche grau XL WPT	Rustikal: Farb- und Strukturunterschiede, vereinzelt Splintanteile, gesunde Äste, Ausbrüche und Risse sind WPT ausgebessert, starkes Farbspiel	2200 x 270 x 11	naturgeölt, grau, gebürstet	2,38	03.092	72,95 (netto 61,30)
03.094 Eiche braun XL WPT	Rustikal: Farb- und Strukturunterschiede, vereinzelt Splintanteile, gesunde Äste, Ausbrüche und Risse sind WPT ausgebessert, starkes Farbspiel	2200 x 270 x 11	naturgeölt, braun, gebürstet	2,38	03.094	68,95 (netto 57,94)
03.093 Nussbaum amerik. XL WPT	Rustikal: Gesunde Äste, Kern, kräftiges Farb- und Strukturspiel	2200 x 270 x 11	mattlack	2,38	10.035	77,95 (netto 65,50)

■ = Lagerware ■ = Bestellware



Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

Für WPT-Böden wird ausschließlich PEFC-zertifiziertes Holz eingesetzt.



Energiesparend

WPT hat auch bei schwimmender Verlegung auf einer Warmwasser-Fußbodenheizung einen sehr geringen Wärmedurchlasswiderstand (0,084 m² K/W). Das bedeutet: Die Wärme wird nicht vom Boden gedämmt, sondern gelangt schnell und mit wenig Verlust ins Innere des Raumes.



Eindruckstabil

Die mit Wood Powder verstärkte Deckschicht hält großen Belastungen stand! Im Bild: der Labortest mit 4.000 N Druck auf herkömmlichem Parkett (links) und WPT-Holzboden (rechts).



03.090
Eiche weiß
XL WPT

03.089
Eiche Authentic
XL/XXL WPT

03.088
Eiche natur
XL/XXL WPT

03.091
Eiche greige
XL/XXL WPT

03.092
Eiche grau
XL WPT

03.094
Eiche braun
XL WPT

03.093
Nussbaum
amerik. XL WPT



Für mehr Geborgenheit



03.005 EICHE WEISS VINTAGE



03.032 ESCHEN PURE

NATÜRLICHES FLAIR.

Mit dieser traditionellen Optik von einem Schiffsdeck holen Sie sich natürliches Wohngefühl und einen individuellen Charakter in Ihr Zuhause. Beim Schiffsboden werden drei Stäbe nebeneinander angeordnet. Diese bilden eine Diele und werden 3-Stab genannt. Die Holzstäbe unterscheiden sich im Aussehen immer ein wenig voneinander. Dadurch entsteht ein lebendiger Fußboden, wobei ganz besonders eher kleinere Räume davon profitieren. Bei Habisreutingen finden Sie zahlreiche Holz- und Farbvarianten zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Artikelbezeichnung	Sortierung	Maße (mm)	Oberfläche	VPE = m ²	passende Leiste	€/m ² inkl. 19% MwSt.
03.031 Esche weiß	Lebhaft: Farb- und Strukturunterschiede, Äste, Splint und Braunkern erlaubt, mittleres Farbspiel	2400 x 200 x 13	mattlack, weiß, gebürstet	1,92	03.031	54,95 (netto 46,18)
03.011 Eiche cremeweiß	Rustikal: Farb- und Strukturunterschiede, Äste, Splint und Braunkern erlaubt, mittleres Farbspiel	2400 x 200 x 13	mattlack, creme weiß, gebürstet	1,92	03.011	59,95 (netto 50,38)
36.013 Ahorn kanad.	Natur: Punktäste erlaubt, leichtes Farbspiel	2200 x 182 x 14	lackiert	2,40	10.015	64,95 (netto 54,58)
03.005 Eiche weiß Vintage	Rustikal: Farb- und Strukturunterschiede, Äste, Splint und Braunkern erlaubt, mittleres Farbspiel	2400 x 200 x 13	mattlack, weiß, gebürstet	1,92	03.005	59,95 (netto 50,38)
02.124 Eiche weiß	Natur: vereinzelt Äste und Splintanteil, mittleres Farbspiel	2423 x 200 x 13	naturgeölt, weiß	3,39	01.036	59,95 (netto 50,38)
02.148 Eiche weiß-grau	Rustikal: Äste, Splint und Braunkern erlaubt, starkes Farbspiel	2419 x 196 x 15	Sägespuren, naturgeölt, weiß, Handhobeloptik	2,84	02.148	79,95 (netto 67,18)
36.012 Buche gedämpft	Rustikal: Äste, Braunkern, starkes Farbspiel	2200 x 182 x 14	naturgeölt, farblos	1,92	10.017	44,95 (netto 37,77)
03.030 Buche harmonisch gedämpft	Natur: wenig fest verwachsene Ast- oder Braunkernanteile, leichtes Farbspiel	2400 x 200 x 13	mattlack, gebürstet	1,92	10.017	44,95 (netto 37,77)
03.028 Buche Mayflower gedämpft	Lebhaft: Äste, Braunkern, starkes Farbspiel	2400 x 200 x 13	mattlack, gebürstet	1,92	10.017	42,95 (netto 36,09)
03.032 Esche Pure	Rustikal: Farb- und Strukturunterschiede, Äste, Splint und Braunkern erlaubt, mittleres Farbspiel	2400 x 200 x 13	mattlack	1,92	03.032	54,95 (netto 46,18)
03.010 Eiche Pure	Rustikal: Farb- und Strukturunterschiede, Äste, Splint und Braunkern erlaubt, mittleres Farbspiel	2400 x 200 x 13	mattlack, gebürstet	1,92	03.010	59,95 (netto 50,38)
03.014 Eiche Santa Maria	Rustikal: Farb- und Strukturunterschiede, Äste, Splint und Braunkern erlaubt, mittleres Farbspiel	2400 x 200 x 13	mattlack, gebürstet	1,92	10.025	49,95 (netto 41,97)

■ = Lagerware ■ = Bestellware



PROFI TIPP

Immer passend abgestimmt zum Fußboden können wir die passende Leiste, Schiene und Pflegemittel dazu anbieten. (auf S. 28–34)



Bei Buche und Ahorn Beratung notwendig



Für wirkungsvolle Effekte



EIN MODERNER KLASSIKER.

Mit einem Schiffsboden lassen sich Räume schön gestalten und in Szene setzen. Dabei werden kleinere Holzabschnitte zusammengefügt, die ein abwechslungsreiches und dennoch harmonisches Gesamtbild ergeben. Schiffsböden eignen sich für alle Raumgrößen. Als Holzart kommt meistens die Eiche zum Einsatz. Auch das Holz der Buche, Ahorn und Esche eignet sich sehr gut dafür.

Artikelbezeichnung	Sortierung	Maße (mm)	Oberfläche	VPE = m ²	passende Leiste	€/m ² inkl. 19% MwSt.	
36.009 Eiche Classic	Natur: kleine sichtbare Äste, leichtes Farbspiel	2200 x 182 x 14	lackiert	2,40	10.025	54,95 (netto 46,18)	■
02.003 Eiche Classic	Rustikal: Äste und vereinzelt Braunkern, mittleres Farbspiel	2423 x 200 x 14	mattlack	2,91	10.025	46,95 (netto 39,45)	■
02.004 Eiche Pur	Rustikal: Äste und vereinzelt Braunkern, mittleres Farbspiel	2423 x 200 x 13	naturgeölt, farblos	3,39	10.024	54,95 (netto 46,18)	■
02.147 Eiche	Rustikal: Äste, Splint und Braunkern erlaubt, starkes Farbspiel	2419 x 196 x 15	Hobeloptik, Sägespuren, naturgeölt, farblos	2,84	10.024	79,95 (netto 67,18)	■
15.104 Eiche Hirnholz*	Natur: Holzmaserung mit natürlichen Astanteilen	2200 x 180 x 16	mattlack	2,77	10.025	259,95 (netto 218,45)	■
15.105 Eiche Hirnholz blau-grau*	Natur: Holzmaserung mit natürlichen Astanteilen	2200 x 180 x 16	mattlack	2,77	15.105	269,95 (netto 226,86)	■
15.106 Kirschbaum amerik.	Natur: natürliche Holzmaserung mit kleinen Ästen	2200 x 180 x 13,5	lackiert	3,17	10.029	74,95 (netto 62,98)	■
03.013 Eiche angeräuchert	Rustikal: Farb- und Strukturunterschiede, Äste, Splint und Braunkern erlaubt, mittleres Farbspiel	2400 x 200 x 13	mattlack, gebürstet, angeräuchert	1,92	03.013	59,95 (netto 50,38)	■
15.109 Eiche gedämpft	Rustikal: ansprechende Farbunterschiede, lebhaft	2200 x 180 x 13,5	naturgeölt, farblos	3,17	15.109	88,95 (netto 74,75)	■
15.010 Robinie gedämpft	Rustikal: ansprechende Farbunterschiede, lebhaft	2200 x 180 x 13	mattlack	3,17	15.010	73,95 (netto 62,14)	■
03.029 Nussbaum amerik.	Natur: wenig fest verwachsene Ast- oder Braunkernanteile, leichtes Farbspiel	2400 x 200 x 13	mattlack, gebürstet	1,92	10.035	79,95 (netto 67,18)	■
03.008 Eiche kerngeräuchert	Rustikal: Farb- und Strukturunterschiede, Äste, Splint und Braunkern erlaubt, mittleres Farbspiel	2400 x 200 x 13	mattlack, gebürstet, geräuchert	1,92	03.008	68,95 (netto 57,94)	■

■ = Lagerware ■ = Bestellware



36.009
Eiche Classic



02.003
Eiche Classic



02.004
Eiche Pur



02.147
Eiche



15.104
Eiche Hirnholz*



15.105
Eiche Hirnholz
blau-grau*



15.106
Kirschbaum
amerik.



03.013
Eiche
angeräuchert



15.109
Eiche gedämpft



15.010
Robinie
gedämpft



03.029
Nussbaum
amerik.



03.008
Eiche
kerngeräuchert



Dreischicht-Fertigparkettböden sind für den Einsatz auf Fußbodenheizungen geeignet. Die schwimmende Verlegung oder die vollflächige Verklebung haben sich bewährt. Unsere Verkaufsberater beantworten Ihre technischen Fragen gerne.



Für mehr Individualität



25.219 EICHE LANDHAUSDIELE




25.220 EICHE WEISS, LANDHAUSDIELE

FÜR VERLEGEKÜNSTLER.

Diese Parkettvariante besteht aus zwei Schichten und setzt sich aus einer sichtbaren Deckschicht und einer Trägerschicht aus Fichte oder HDF zusammen. Beide Schichten sind fest miteinander verklebt. Durch die geringe Aufbauhöhe ist die Stabilität besonders groß und der Trittschall reduziert sich dank vollflächiger Verklebung. Durch seinen geringen Aufbau eignet sich Zweischichtparkett besonders gut für die Verlegung auf einer Fußbodenheizung. Verlegungskünstler haben die Möglichkeit, mit 2-Schicht, verschiedene Optiken zu realisieren, wie z. B. englischer Verband, Würfelmuster oder auch der klassische Schiffsboden. Sehr beliebt ist das Fischgrät-Muster. Es ist absolut zeitlos und wurde in letzter Zeit immer mehr zum Trend.

Artikelbezeichnung	Sortierung	Maße (mm)	Oberfläche	Kantenausführung	VPE = m ²	passende Leiste	€/m ² inkl. 19% MwSt.
22.241 Eiche weiß, Landhausdiele	Rustikal: gekittete Äste, Splintanteil, Flader, starkes Farbspiel	2000 x 190 x 9,5	naturgeölt, weiß, gebürstet	4-seitig gefast	2,80	01.036	74,95 (netto 62,98)
22.236 Eiche weiß*	Rustikal: gekittete Äste, Splintanteil, Flader, starkes Farbspiel	500 x 70 x 8,5	naturgeölt, weiß	gerade Kante	2,80	01.036	57,95 (netto 48,70)
22.206 Ahorn amerik.*	Natur: kleine fest verwachsene Äste, leichtes Farbspiel	500 x 70 x 9,5	mattlack	gerade Kante	2,52	10.015	102,95 (netto 86,51)
22.250 Esche lebhaft*	Rustikal: kleine und mittlere gekittete Äste, Splintanteil starkes Farbspiel	500 x 70 x 9,5	mattlack	gerade Kante	2,52	02.103	52,95 (netto 44,50)
22.242 Eiche Diamant, Landhausdiele	Rustikal: gekittete Äste, Splintanteil, Flader, starkes Farbspiel	2100 x 190 x 9,5	naturgeölt, grau, gebürstet	4-seitig gefast	2,80	22.242	74,95 (netto 62,98)
25.220 Eiche weiß, Landhausdiele	Rustikal: Äste, Risse, schwarz gespachtelt, wenig Splint, mittleres Farbspiel	2205 x 176 x 9,5	naturgeölt, weiß, gebürstet	2-seitig gefast	2,33	01.036	72,95 (netto 61,30)
25.221 Eiche, Landhausdiele	Rustikal: Äste, Risse, schwarz gespachtelt, wenig Splint, mittleres Farbspiel	2205 x 176 x 9,5	mattlack, gebürstet	2-seitig gefast	2,33	10.025	69,95 (netto 58,78)
01.401 Eiche da Vinci*	Natur: vereinzelt kleine Äste, Strukturunterschiede, leichtes Farbspiel	582/690 x 97 x 10	lackiert	gerade Kante	0,9/1,07	10.025	54,95 (netto 46,18)
25.219 Eiche, Landhausdiele	Rustikal: Äste, Risse, schwarz gespachtelt, wenig Splint, mittleres Farbspiel	2205 x 176 x 9,5	naturgeölt, farblos, gebürstet	2-seitig gefast	2,33	10.024	69,95 (netto 58,78)
22.257 Eiche Style, Landhausdiele	Select: kleine Punktäste, leichte Flader, Eiche-typischer Spiegel, schlichtes Erscheinungsbild, leichtes Farbspiel	2100 x 190 x 9,5	naturgeölt, farblos, gebürstet	4-seitig gefast	2,80	10.024	103,95 (netto 87,35)
22.249 Eiche Maxistab	Rustikal: gekittete Äste, Splintanteil, starker Flader, starkes Farbspiel	1400 x 140 x 9,5	naturgeölt, farblos, gebürstet	4-seitig gefast	1,96	10.024	63,95 (netto 53,73)
22.247 Eiche Ambiente*	Rustikal: mittlere und große gekittete Äste, Splintanteil, sehr starkes Farbspiel	630 x 90 x 9,5	naturgeölt, farblos	gerade Kante	2,16	10.024	55,95 (netto 47,02)
22.216 Buche gedämpft*	Rustikal: kleine Äste, stärkerer Flader, mittleres Farbspiel	500 x 70 x 8,5	mattlack	gerade Kante	2,80	10.017	48,95 (netto 41,14)
22.218 Nussbaum amerik.*	Rustikal: kleine Äste, stärkerer Flader, mittleres Farbspiel	500 x 70 x 8,5	mattlack	gerade Kante	2,80	10.035	95,95 (netto 80,63)
22.237 Räuchereiche*	Rustikal: kleine Äste, stärkerer Flader, geringer Splintanteil, mittleres Farbspiel	500 x 70 x 8,5	naturgeölt, farblos	gerade Kante	2,80	22.237	69,95 (netto 58,78)
22.244 Räuchereiche, Landhausdiele	Rustikal: gekittete Äste, Splintanteil, Flader, starkes Farbspiel	2100 x 190 x 9,5	naturgeölt, farblos, gebürstet	4-seitig gefast	2,80	22.237	94,95 (netto 79,79)

■ = Lagerware □ = Bestellware



*Fischgrät



*Englischer Verband

Für eine exklusive Erscheinung



02.154 EICHE VINTAGE GERÄUCHERT



22.248 EICHE SAPHIR

ZEITLOS SCHÖN.

Diese Verlegeart erinnert an eine Fischgräte. Die Stäbe werden in einem 45 oder 90 Grad Winkel zueinander angeordnet. Oft findet man diese Verlegungskunst in großen repräsentativen Räumen, Sälen und Altbauwohnungen. Je nach Richtung kann es einen Raum optisch beeinflussen und größer wirken lassen. Auch kleine Zimmer lassen sich optisch strecken. Ein Fußboden in einfachem Fischgrät ist filigraner als ein doppeltes oder dreifaches Fischgrätmuster, das weitaus massiver wirkt. Fischgrätparkett ist sowohl für einen modernen Raum eine gute Wahl, passt aber auch zu einer traditionellen Einrichtung.



Fischgrät-Parquet

22.238 EICHE

Artikelbezeichnung	Sortierung	Maße (mm)	Oberfläche	Kantenausführung	VPE = m ²	passende Leiste	€/m ² inkl. 19% MwSt.
22.248 Eiche Saphir	Rustikal: gekittete Äste, Splintanteil, Flader, starkes Farbspiel	630 x 90 x 9,5	naturgeölt, weiß, gebürstet	gerade Kante	2,16	01.036	68,95 (netto 57,94)
22.251 Eiche Rohholzeffekt	Rustikal: Roheffekt, gekittete Äste, Splintanteil, Flader, starkes Farbspiel	630 x 90 x 9,5	naturgeölt, farblos, gebürstet, Roh-effekt	gerade Kante	2,15	22.251	68,95 (netto 57,94)
22.253 Eiche Maxistab	Rustikal: Äste, Splintanteil, starker Flader, starkes Farbspiel	690 x 140 x 9,5	naturgeölt, farblos, gebürstet	4-seitig gefast	1,93	10.024	76,95 (netto 64,66)
22.238 Eiche	Rustikal: kleine Äste, stärkerer Flader, geringer Splintanteil, mittleres Farbspiel	630 x 90 x 9,5	naturgeölt, farblos, gebürstet	4-seitig gefast	2,16	10.024	69,95 (netto 58,78)
22.255 Eiche Style	Select: kleine Punktäste, leichte Flader, Eiche-typischer Spiegel, schlichtes Erscheinungsbild, leichtes Farbspiel	720 x 240 x 9,5	naturgeölt, farblos, gebürstet	4-seitig gefast	2,59	10.024	136,95 (netto 115,08)
38.005 Eiche natur*	Natur: vereinzelt kleine Äste, Strukturunterschiede, leichtes Farbspiel	610 x 122 x 15	naturgeölt, farblos, gebürstet	4-seitig gefast	0,89	10.024	59,95 (netto 50,38)
22.245 Räuchereiche	Rustikal: kleine Äste, stärkerer Flader, geringer Splintanteil, mittleres Farbspiel	630 x 90 x 9,5	naturgeölt, farblos, gebürstet	4-seitig gefast	2,16	22.237	74,95 (netto 62,98)
02.154 Eiche Vintage geräuchert	Natur: Äste, Flader, mittleres Farbspiel	600 x 120 x 11	naturgeölt, farblos	4-seitig gefast	2,30	25.218	151,95 (netto 127,69)

*3-Schicht

= Bestellware



22.248
Eiche Saphir

22.251
Eiche
Rohholzeffekt

22.253
Eiche Maxistab

22.238
Eiche

22.255
Eiche Style

38.005
Eiche natur*

22.245
Räuchereiche

02.154
Eiche Vintage
geräuchert



Fischgrät



Englischer
Verband

Für mehr Lebendigkeit



06.100 EICHE BARRIQUE



06.203 ZIRBELKIEFER

PUR UND NATÜRLICH.

Verleihen Sie Ihrem Zuhause den natürlichen Charme eines Chalets oder Bauernhauses mit Massivdielen. Wussten Sie, dass Ihr Holzfußboden Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann? Mit einer der Gründe, warum der Naturwerkstoff ein besonders angenehmes Raumklima ausstrahlt. Die langlebig und robusten Massivdielen erscheinen auch im Winter durch ihre guten Dämmeigenschaften angenehm warm. Der Boden lebt mit. Natürliche Prozesse wie Quellen und Schwinden gehören dazu. Komplette aus Holz bestehend, sorgen Massivdielen für eine edle Optik und ein Wohlgefühl.



06.184 LÄRCHE

Artikelbezeichnung	Sortierung	Maße (mm)	Oberfläche	VPE = m ²	passende Leiste	€/m ² inkl. 19% MwSt.
06.183 Lärche weiß	Rustikal: Äste, Splint, offene Stellen, starkes Farbspiel	1973 x 137 x 20	naturgeölt, weiß	1,62	06.183	99,95 (netto 84,03)
01.072 Fichte Nord	Natur – Kl. A	3000 – 5000 x 144 x 21	roh	–	10.060	31,95 € (netto 26,85)
06.203 Zirbelkiefer	Rustikal: Äste, Splint, offene Stellen, starkes Farbspiel	1700 x 137 x 20	naturgeölt, farblos	1,39	04.059	Preis auf Anfrage
06.184 Lärche	Rustikal: Äste, Splint, offene Stellen, starkes Farbspiel	1973 x 137 x 20	naturgeölt, farblos, gebürstet	1,62	10.053	94,95 (netto 79,79)
06.100 Eiche Barrique	Rustikal: Offene Punktäste, größere braun gespachtelte Äste und Risse, Braunkern, Splint, starkes Farbspiel	500 – 1800 x 150 x 15	naturgeölt, farblos	1,76	10.051	93,95 (netto 78,95)

■ = Lagerware ■ = Bestellware

PROFI TIPP



06.183
Lärche weiß



01.072
Fichte Nord



06.203
Zirbelkiefer



06.184
Lärche



06.100
Eiche Barrique

Bitte beachten Sie unbedingt unseren Verarbeitungsvorschlag zum Verkleben von Massivdielen. Um starke Fugenbildung zu vermeiden, sollte die Luftfeuchte zwischen 40 und 60 % sein, bei einer Temperatur von ca. 20 °C. Überprüfen Sie bitte vor der Verlegung die Werte mit einem Hygrometer.



*Beratung notwendig

Kantenausführung: 4-seitig gefast

Für mehr Behaglichkeit



Bild: Anorm



Bild: Anorm

14.315 SCHIFFSBODEN NATUR

14.347 FEIN SAND


DAS DESIGN DER NATUR.

Kork ist ein nachwachsender Rohstoff und wächst in weiten Teilen Spaniens und Portugals. Alle 9 Jahre lässt sich eine Korkeiche schälen. Ein Korkboden ist ideal für Schlaf- und Kinderzimmer, da er rutschfest, weich und warm ist. Der elastische Bodenbelag schont die Gelenke. Zudem nimmt Kork weder Staub noch Milben auf. Dies wissen Allergiker besonders zu schätzen. Auch Linoleum ist ein beliebter Bodenbelag. Es ist ein nachhaltiges, umweltfreundliches Naturmaterial, das strapazierfähig ist und ein angenehmes Tritgefühl bietet. Linoleum ist durch seine antistatische Eigenschaft auch für Allergiker und Asthmatiker geeignet.

Artikelbezeichnung	Maße (mm)	Oberfläche	VPE = m ²	passende Leiste	€/m ² inkl. 19% MwSt.	
08.321 Weisstanne Freiburg	1235 x 200 x 10	koloriert, Keramikbeschichtung	1,73	03.186	57,95 (netto 48,70)	■
08.322 Eiche Maia	1235 x 200 x 10	koloriert, Keramikbeschichtung	1,73	25.038	57,95 (netto 48,70)	■
08.316 Eiche Porto	1235 x 200 x 10	koloriert, Keramikbeschichtung	1,73	08.033	57,95 (netto 48,7)	■
08.317 Eiche Madeira	1235 x 200 x 10	koloriert, Keramikbeschichtung	1,73	10.045	57,95 (netto 48,7)	■
14.347 Fein Sand	905 x 295 x 10,5	lackiert	2,14	14.347	34,95 (netto 29,37)	■
14.312 Blockschnitt Creme	905 x 295 x 10,5	lackiert	2,14	14.312	44,95 (netto 37,77)	■
14.310 Struktur fein	905 x 295 x 10,5	lackiert	2,14	14.310	29,95 (netto 25,17)	■
14.315 Schiffsboden natur	905 x 295 x 10,5	lackiert	2,14	14.315	44,95 (netto 37,77)	■

Artikelbezeichnung	Maße (mm)	Nutzungs-klasse	VPE = m ²	passende Leiste	€/m ² inkl. 19% MwSt.	
08.405 Sand Linoleum	915 x 305 x 10,0	23/32	1,67	weiß	59,95 € (netto 50,38)	■
08.401 Elfenbein Linoleum	915 x 305 x 10,0	23/32	1,67	weiß	59,95 € (netto 50,38)	■
08.400 Safrangelb Linoleum	915 x 305 x 10,0	23/32	1,67	weiß	59,95 € (netto 50,38)	■
08.404 Kieselgrau Linoleum	915 x 305 x 10,0	23/32	1,67	weiß	59,95 € (netto 50,38)	■
08.406 Taubenblau Linoleum	915 x 305 x 10,0	23/32	1,67	weiß	59,95 € (netto 50,38)	■
08.402 Betongrau Linoleum	915 x 305 x 10,0	23/32	1,67	weiß	59,95 € (netto 50,38)	■
08.403 Graphit Linoleum	915 x 305 x 10,0	23/32	1,67	weiß	59,95 € (netto 50,38)	■
08.407 Schiefer Linoleum	915 x 305 x 10,0	23/32	1,67	weiß	59,95 € (netto 50,38)	■

■ = Lagerware ■ = Bestellware



gilt nicht bei Linoleum

Zubehör Leisten



Hamburger Profil



Cube



Modus



Modus

SOCKELLEISTE:

WEISS/ANTHRAZIT/SCHWARZ

Artikelbezeichnung	Oberfläche	Abmessung (mm)	€/lfm inkl. 19% MwSt.
Träger: Nadelholz, wasserfest verklebt, Clip: Art.Nr. 14.005			
10.007 Cube	W10 weiß	16 x 60 x 2400	5,10 (netto 4,29) ■
10.008 Cube	W10 weiß	16 x 40 x 2400	4,30 (netto 3,61) ■
10.072 Cube	W16 brillantweiß	16 x 40 x 2400	4,30 (netto 3,61) ■
10.076 Cube	W16 brillantweiß	16 x 60 x 2400	5,10 (netto 4,29) ■
10.077 Cube	W16 brillantweiß	18 x 80 x 2400	7,90 (netto 6,64) ■
10.037 Modus	W10 weiß	19 x 38 x 2400	4,40 (netto 3,70) ■
10.074 Modus	W16 brillantweiß	19 x 38 x 2400	4,40 (netto 3,70) ■
10.078 Cube	S04 schwarz	16 x 60 x 2400	5,40 (netto 4,54) ■
10.080 Cube	S04 schwarz	16 x 40 x 2400	5,20 (netto 4,37) ■
Träger: MDF ohne Clip			
41.039 Hamburger Profil	weiß	16 x 115 x 2500	6,20 (netto 5,21) ■
41.040 Hamburger Profil	weiß	16 x 96 x 2500	5,50 (netto 4,62) ■
Träger: MDF, Clip: Art.Nr. 41.004			
41.041 Hamburger Profil	weiß	16 x 80 x 2500	5,00 (netto 4,20) ■
41.042 Hamburger Profil	weiß	16 x 58 x 2500	4,50 (netto 3,78) ■
Träger: Nadelholz, Clip: Art.Nr. 14.005			
10.075 Cube	anthrazit	16 x 60 x 2400	5,40 (netto 4,54) ■

SOCKELLEISTE:

MODUS FURNIERT

Artikelbezeichnung	Oberfläche	Abmessung (mm)	€/lfm inkl. 19% MwSt.
Träger: Nadelholz, Clip: Art.Nr 14.005			
02.103 Esche	lackiert	19 x 38 x 2400	4,10 (netto 3,45) ■
10.015 Ahorn	lackiert	19 x 38 x 2400	4,10 (netto 3,45) ■
10.017 Buche	lackiert	19 x 38 x 2400	4,10 (netto 3,45) ■
10.024 Eiche	geölt	19 x 38 x 2400	4,60 (netto 3,87) ■
10.025 Eiche	lackiert	19 x 38 x 2400	4,10 (netto 3,45) ■
10.029 Kirschbaum	lackiert	19 x 38 x 2400	4,20 (netto 3,53) ■
10.035 Nussbaum amerik.	lackiert	19 x 38 x 2400	5,90 (netto 4,96) ■
10.060 Fichte	geölt	19 x 38 x 2400	4,60 (netto 3,87) ■
14.310 Kork Schrot	lackiert	19 x 38 x 2400	6,50 (netto 5,46) ■
14.312 Kork Blockschnitt Creme	lackiert	19 x 38 x 2400	7,10 (netto 5,97) ■
14.315 Kork Schiffsboden natur	lackiert	19 x 38 x 2400	7,50 (netto 6,30) ■
14.347 Kork fein Sand	lackiert	19 x 38 x 2400	7,10 (netto 5,97) ■
Clip: Art.Nr. 02.850			
02.008 Eiche Sägeoptik weiß	mattlack	19 x 40 x 2400	9,10 (netto 7,65) ■
02.009 Eiche grey	mattlack	16 x 40 x 2400	9,10 (netto 7,65) ■
Clip: Art.Nr. 15.900			
15.010 Robinie	lackiert	19 x 58 x 2200	12,50 (netto 10,50) ■



massiv liegend



massiv Quadrat



massiv schräg



massiv Cube

SOCKELLEISTE:

MASSIV

Artikelbezeichnung	Oberfläche	Abmessung (mm)	€/lfm inkl. 19% MwSt.
Zeichnung massiv liegend			
10.079 Eiche	lackiert	6 x 23 x 2700	4,60 (netto 3,78) ■
Zeichnung massiv Quadrat			
10.049 Eiche	mattlack	18 x 18 x 2100	7,95 (netto 6,68) ■
Zeichnung massiv schräg			
01.034 Eiche Lancelot	weiß geölt	16 x 42 x 2700	11,65 (netto 9,79) ■
01.035 Räuchereiche Parzival	geölt	16 x 42 x 2700	11,65 (netto 9,79) ■
01.036 Räuchereiche Barbarossa	weiß geölt	16 x 42 x 2700	11,65 (netto 9,79) ■
04.059 Zirbelkiefer	geölt	20 x 50 x 2700	18,30 (netto 15,38) ■
10.051 Eiche	geölt	16 x 42 x 2700	8,15 (netto 6,85) ■
10.052 Eiche	lackiert	16 x 42 x 2700	8,15 (netto 6,85) ■
10.053 Lärche	geölt	16 x 42 x 2700	6,90 (netto 5,80) ■
10.055 Buche ged.	geölt	16 x 42 x 2700	6,50 (netto 5,46) ■
Zeichnung massiv Cube			
06.183 Lärche weiß	geölt	20 x 50 x 2000	11,00 (netto 9,24) ■

SOCKELLEISTE:

STANDARD FURNIERT

Artikelbezeichnung	Oberfläche	Abmessung (mm)	€/lfm inkl. 19% MwSt.
Träger: Nadelholz, Clip: Art.Nr 14.005			
10.002 Buche ged.	lackiert	20 x 39 x 2400	4,50 (netto 3,78) ■
10.003 Eiche	lackiert	20 x 39 x 2400	4,50 (netto 3,78) ■

SOCKELLEISTE:

RENO

Artikelbezeichnung	Oberfläche	Abmessung (mm)	€/lfm inkl. 19% MwSt.
Träger: MDF, Clip: Art.Nr 14.005			
03.186 Holzapfel	Dekor	17 x 58 x 2400	5,10 (netto 4,29) ■
08.033 Altholz grau	Dekor	17 x 58 x 2400	5,00 (netto 4,20) ■
25.038 Eiche hell	Dekor	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95) ■

SOCKELLEISTE:
CUBE FURNIERT



Artikelbezeichnung	Oberfläche	Abmessung (mm)	€/lfm inkl. 19% MwSt.
Träger: Nadelholz, Clip: Art.Nr. 14.005			
01.034 Eiche weiß Lancelot	mattlack	16 x 40 x 2400	6,20 (netto 5,21) ■
01.035 Eiche dunkel Parzival	mattlack	16 x 40 x 2400	6,20 (netto 5,21) ■
01.036 Eiche weiß Barbarossa	mattlack	16 x 40 x 2400	6,20 (netto 5,21) ■
01.070 Wildeiche geräuchert	mattlack	16 x 40 x 2400	6,20 (netto 5,21) ■
01.095 Eiche Quercia Porino	mattlack	16 x 40 x 2400	6,20 (netto 5,21) ■
01.108 Eiche weiß	mattlack	16 x 40 x 2400	6,20 (netto 5,21) ■
02.092 Eiche grau-weiß	mattlack	16 x 40 x 2400	6,20 (netto 5,21) ■
02.148 Eiche weißgrau	Digitaldruck	16 x 40 x 2400	12,77 (netto 10,73) ■
10.004 Ahorn amerik.	lackiert	16 x 60 x 2400	5,70 (netto 4,79) ■
10.005 Buche ged.	lackiert	16 x 60 x 2400	5,70 (netto 4,79) ■
10.006 Eiche	lackiert	16 x 60 x 2400	5,70 (netto 4,79) ■
10.067 Eiche	lackiert	16 x 40 x 2400	3,90 (netto 3,28) ■
10.070 Eiche	geölt	16 x 40 x 2400	4,60 (netto 3,87) ■
25.069 Esche weiß	mattlack	16 x 40 x 2400	6,20 (netto 5,21) ■
25.071 Lärche Rohholz	mattlack	16 x 40 x 2400	6,20 (netto 5,21) ■
25.217 Eiche Großglockner	mattlack	16 x 40 x 2400	6,20 (netto 5,21) ■
25.218 Eiche Großvenediger	mattlack	16 x 40 x 2400	6,20 (netto 5,21) ■
36.001 Eiche angeräuchert	mattlack	16 x 60 x 2400	6,05 (netto 5,08) ■
Clip: Art.Nr. 15.900			
15.105 Eiche blaugrau	geölt	16 x 58 x 2200	50,30 (netto 42,27) ■
15.108 Tanne strukturiert	geölt	16 x 60 x 2200	15,00 (netto 12,60) ■
15.109 Eiche ged.	geölt	16 x 60 x 2200	15,00 (netto 12,60) ■
ohne Clip			
22.237 Rächereiche gebeizt	geölt	16 x 40 x 2400	7,40 (netto 6,22) ■
22.242 Eiche weiß	geölt	16 x 40 x 2400	7,40 (netto 6,22) ■
22.251 Eiche Roheffekt	geölt	16 x 40 x 2400	7,40 (netto 6,22) ■

SOCKELLEISTE:
3PK, FURNIERT



Artikelbezeichnung	Oberfläche	Abmessung (mm)	€/lfm inkl. 19% MwSt.
Träger: MDF, Clip: Art.Nr. 03.550			
03.005 Eiche weiß Vintage	lackiert	20 x 60 x 2380	8,40 (netto 7,06) ■
03.008 Eiche kerngeräuchert	lackiert	20 x 60 x 2380	8,40 (netto 7,06) ■
03.010 Eiche Pure	lackiert	20 x 60 x 2380	8,40 (netto 7,06) ■
03.011 Eiche cremeweiß	lackiert	20 x 60 x 2380	8,40 (netto 7,06) ■
03.013 Eiche angeräuchert	lackiert	20 x 60 x 2380	8,40 (netto 7,06) ■
03.031 Esche weiß	lackiert	20 x 60 x 2380	8,40 (netto 7,06) ■
03.090 Eiche weiß	lackiert	20 x 60 x 2380	8,40 (netto 7,06) ■
03.091 Eiche greige	lackiert	20 x 60 x 2380	8,40 (netto 7,06) ■
03.092 Eiche grau	lackiert	20 x 60 x 2380	8,40 (netto 7,06) ■
03.094 Eiche braun	lackiert	20 x 60 x 2380	8,40 (netto 7,06) ■

Befestigungsprogramm
CLIPSE & SCHRAUBEN

Artikelbezeichnung	Paket	€/Pack
02.850 Montageclips inkl. Schrauben	30 Stück, reicht für 10 m	27,10 (netto 18,24) ■
03.550 Leistenclips inkl. Schrauben	Pack à 50 Clipse, reicht für ca. 20 lfm	15,70 (netto 13,99) ■
14.005 Leistenclips – Fast-Clip	30 Stück, reicht für 12 m	22,10 (netto 18,57) ■
14.005 Leistenclips inkl. Schrauben u. Dübel	Pack à 50 Stück, reicht für 20 lfm	17,80 (netto 14,96) ■
15.900 Clips für Stecksockelleiste	Pack à 30 Stück, reicht für ca. 15 lfm	19,20 (netto 16,13) ■
41.004 Leistenclips	20 Stück, reicht für 15 m	9,90 (netto 8,32) ■
Linsenkopfschrauben 24.555	200 Stück, vernickelt, 3,5 x 35 mm	16,30 (netto 13,70) ■
24.556	200 Stück, vernickelt, 4,0 x 45 mm	20,40 (netto 17,14) ■
24.557	200 Stück, vernickelt, 4,0 x 50 mm	20,40 (netto 17,14) ■
Linsenkopfschrauben inkl. Dübel 24.559	30 Stück, vernickelt, 4,0 x 40 mm	4,40 (netto 3,70) ■
24.558	25 Stück, weiß, 4,0 x 50 mm	9,90 (netto 8,32) ■



SOCKELLEISTE 3PK




SOCKELLEISTE HAMBURGER PROFIL



MODELL A



MODELL B



MODELL C MIT LED

Fotos: © tilo GmbH

Treppenkanten aus originalen Dielen gefertigt ■

	Modell A* einmal abgewinkelt für einen besonders harmonischen Gesamteindruck		Modell B* zweimal abgewinkelt für eine besonders betonte Stufe		Modell C mit LED* zweimal abgewinkelt inklusive Fräsung für LED	
	Dielenlänge**	Fixmaß	Dielenlänge**	Fixmaß	Dielenlänge**	Fixmaß
✓ Fertigparkett ✓ Schiffsboden ✓ Landhausdielen ✓ Manufakturdielen	81,90 €/lfm (netto 68,82)	91,90 €/lfm (netto 77,22)	83,90 €/lfm (netto 70,50)	94,90 €/lfm (netto 79,75)	96,90 €/lfm (netto 81,43)	101,90 €/lfm (netto 85,63)
Vinyl HDF*	76,90 €/lfm (netto 64,62)	81,90 €/lfm (netto 68,82)	78,90 €/lfm (netto 66,30)	83,90 €/lfm (netto 70,50)		

* Längsstoß 29,90 €/St.

** Dielenlängen = Länge wie Originaldielen, z. B. 1,90 m

Mindermengenzuschlag 119,- € bis 10 Stück.

Treppenkanten + Fenstersims aus originalen Dielen gefertigt ■

	fertige Stufe verleimt, Modell C mit seitlichem Abschluss, je nach Ausführung Tiefe eventuell mit V-Fuge		Fenstersims*		
	verleimt	Abschluss links/rechts	verleimt	Abschluss links/rechts	Abschlussleiste aus Parkett 800 x 40 x 3 mm
✓ Fertigparkett ✓ Schiffsboden ✓ Landhausdielen ✓ Manufakturdielen	171,90 €/lfm (netto 144,45)	45,90 €/lfm (netto 38,57)	131,90 €/lfm (netto 110,84)	45,90 €/lfm (netto 38,57)	26,90 €/lfm (netto 22,61)
Vinyl HDF	131,90 €/lfm (netto 110,84)	45,90 €/lfm (netto 38,57)	91,90 €/lfm (netto 77,23)	45,90 €/lfm (netto 38,57)	

* Länge auf Maß zugeschnitten oder Dielenlänge. Bei längeren Abmessungen, wie Originaldielen mit Querstoß. Stellbrett Span IW140 weißperl, Parkett und Vinyl, Länge und Höhe nach Wunsch, Preis auf Anfrage

Mindermengenzuschlag 119,- € bis 10 Stück.

Perfekte Profile, um Ihren Stil abzurunden

Schöne Treppen haben schöne Profile verdient. Treppenkantenprofile sorgen für saubere, dauerhaft haltbare Treppenkanten und werten die Treppe optisch auf. Auch die Sicherheit ist gerade im Bereich Treppen ein entscheidendes Kriterium. Aus diesem Grund sind die Treppenkantenprofile mit haltgebenden Elementen ausgestattet.

Die Treppenkanten sind als 2-teiliges Profil für 3-Schichtparkett, Laminat und Vinyl HDF sowie als Treppenkantenprofil für Einschub bei Massivvinyl, Rigid oder Klebesheets erhältlich.




02.124 FERTIGPARKETT SCHIFFSBODEN, EICHE WEISS



Weitere Infos in unserem Treppenkatalog

Oberfläche	Artikelnummer	Maße (mm)	Preis inkl. 19 % MwSt.	
ProStep Treppenkante für alle Beläge von 6,5 – 15 mm				
	silber eloxiert	17.079	6,5 x 15 x 1000	39,90 €/St. (netto 33,53) ■
		17.082	6,5 x 15 x 3000	117,90 €/St. (netto 99,08) ■
	edelstahl eloxiert	17.080	6,5 x 15 x 1000	41,90 €/St. (netto 35,21) ■
		17.081	6,5 x 15 x 3000	123,90 €/St. (netto 104,12) ■
ProStep Treppenkante für alle Beläge bis 5 mm				
	champagne eloxiert	17.088	5,0 x 30 x 1000	9,90 €/St. (netto 8,32) ■
		17.089	5,0 x 30 x 2700	21,90 €/St. (netto 18,40) ■
	edelstahl eloxiert	17.090	5,0 x 30 x 1000	10,90 €/St. (netto 9,16) ■
		17.091	5,0 x 30 x 2700	23,90 €/St. (netto 20,08) ■
	silber eloxiert	17.086	5,0 x 30 x 1000	9,90 €/St. (netto 8,32) ■
		17.087	5,0 x 30 x 2700	21,90 €/St. (netto 18,40) ■
ProStep Treppenkante für alle Beläge bis 3 mm				
	champagne eloxiert	17.093	3,0 x 28 x 2700	19,90 €/St. (netto 16,72) ■
	edelstahl eloxiert	17.094	3,0 x 28 x 2700	21,90 €/St. (netto 18,40) ■
	silber eloxiert	17.092	3,0 x 28 x 2700	19,90 €/St. (netto 16,72) ■
ProStep Winkelprofil für Hartbodenbeläge				
	silber eloxiert	17.072	2,0 x 25 x 1000	6,70 €/St. (netto 5,63) ■
		17.073	2,0 x 25 x 2700	12,50 €/St. (netto 10,50) ■
ProStep Winkelprofil für harte, textile und elastische Bodenbeläge				
	silber eloxiert	17.074	2,3 x 45 x 1000	11,80 €/St. (netto 9,92) ■
		17.075	2,3 x 45 x 2700	29,40 €/St. (netto 24,71) ■

Zubehör Trittschalldämmung

Abbildung	Artikelbezeichnung	Beschreibung	Gehschall	Trittschall	Druckstabilität	Fußbodenheizung	Wärmedämmung	Ausgleich von Unebenheiten	Feuchteschutz	Stärke (mm)	Abmessung (m)	Inhalt (m ²)	€/m ² inkl. 19% MwSt.
 BESTSELLER	PM-Silence 1,8-780 Aqua Stop	Hightech-Akustikmatte, inkl. Klebeband, sehr gute Verbesserung des Gehschalls, langlebig, integrierte Dampfsperre, für Fußbodenheizung	4	3	4	5	1	2	5	1,8	1 x 8,5	8,5/Rolle	6,80 (netto 5,71)
 TIPP	PU-Silent 3,0 – 1000	Hightech-Akustikmatte, beste Allroundeigenschaften, langlebig, ideal für Gehschallverbesserung, Trittschalldämmung, Druckbelastung, Fußbodenheizung, Ausgleich von Unebenheiten	5	4	4	4	1	4	nein	3,0	1 x 5,5	5,5/Rolle	9,65 (netto 8,11)
	PU-Silent 3,0 – 1000 Aqua Stop	Hightech-Akustikmatte, beste Allroundeigenschaften, inkl. Klebeband, langlebig, ideal für Gehschallverbesserung, Trittschalldämmung, Druckbelastung, Fußbodenheizung, Ausgleich von Unebenheiten, mit Dampfsperre	5	4	4	4	1	4	5	3,0	1 x 5,5	5,5/Rolle	10,25 (netto 8,61)
	PE 2,0 – 22	Preisgünstige Unterlage aus PE für die Verlegung in gering frequentierten Räumen	1	2	1	3	1	1	nein	2,0	1 x 25	25/Rolle	1,50 (netto 1,26)
 TIPP	EPS 1,6 – 27 Aqua-Stop	Als Trittschalldämmung zur schwimmenden Verlegung von Laminat- und Parkettfußböden. Anwendung in normal frequentierten Räumen. Für Fußbodenheizung geeignet. Zubehörempfehlung: Alu-Fugendichtband zum Abkleben der Kanten	3	3	3	3	1	1	5	1,6	1 x 12,5	12,5/Rolle	3,50 (netto 2,94)
	XPS 2,2-30 Aqua-Stop gefaltet, halbsteif	Sehr gut wärmedämmende Unterlage aus XPS mit gutem Ausgleich von Unebenheiten bei gleichzeitig guter Druckstabilität.	3	3	4	1	4	4	5	2,2	1,2 x 12,5	15/Paket	3,50 (netto 2,94)
	XPS 5,0 – 40 Aqua-Stop gefaltet, halbsteif	Hervorragend wärmedämmend, aus XPS, integrierte Dampfsperre, optimaler Ausgleich, Zubehörempfehlung: Alu-Fugendichtband zum Abkleben der Kanten	3	5	4	-	5	5	5	5,0	0,8 x 6,25	5/Paket	5,40 (netto 4,54)
	HWF 5,0 – 250	Ökologische Holzweichfaserplatte, sehr gute Eigenschaften in normal frequentierten Räumen	2	3	3	1	3	4	nein	5,0	0,59 x 0,79	7/Paket	3,90 (netto 3,26)
	Kork 2,0 – 210	Umweltschonend, aus nachwachsendem Kork, sehr gute Druckstabilität	1	3	4	3	1	2	nein	2,0	1 x 10	10/Rolle	4,15 (netto 3,49)
 TIPP	BPM 1,8 – 400	Hervorragende Trittschall- und Gehschallminimierung, schnelle und exakte Verlegung durch das Schnell-Verlege-System	5	4	4	2	1	2	nein	1,8	0,78 x 0,53	7,03/Paket	6,80 (netto 5,71)
	Phone Star 10,0/1250	Schalldämmplatte aus Karton und Sand für extrem niedrige Aufbauten	5	5	3	1	2	1	nein	10,0	1,25 x 0,625	0,96/Platte	24,50 (netto 20,59)
	Phone Star 12,5/1250	Schalldämmplatte aus Karton und Sand für niedrige Aufbauten	5	5	4	1	2	1	nein	12,5	1,25 x 0,625	0,78/Platte	27,25 (netto 22,90)
 PROFITIPP	Phone Star 15,0/1250	Schalldämmung aus Karton und Sand für niedrige Aufbauten	5	5	5	1	2	1	nein	15,0	1,25 x 0,625	0,78/Platte	37,50 (netto 31,51)
	Trockenbau-Fußbodenheizung 33,0/1200	Das dünn-schichtige System besteht aus Rohrträgerelementen, die mit einer fließfähigen Vergussmasse überarbeitet wird. Die Aufbauhöhe beträgt nur 33 mm und ist für nachfolgende Bodenbeläge sehr gut geeignet.	4	4	4	5	2	3	nein	33,0	1,2 x 0,6	0,72/Platte	ab 28,8 m ² (System U/E) ca. 99,50 (netto 83,61)

Das bedeuten die Punkte: **5** Sehr gut **4** Gut **3** Befriedigend **2** Ausreichend **1** Schlecht

Abbildung	Artikelbezeichnung	Beschreibung	Stärke (mm)	Abmessung (m)	Inhalt (m ²)	€/m ² inkl. 19% MwSt.
ZUBEHÖR						
 TIPP	PE-Dampfbremsfolie	Als Dampfbremse auf mineralische Untergründe	0,1	15 x 2	30/Rolle	1,50  (netto 1,26)
	Alu-Fugendichtband	Zur dampfdichten Verklebung von Stößen und Anschlüssen				7,80  €/Rolle (netto 6,55)

SCHUTZVLIES						
 PROFITIPP	FloorFix	Schutzvlies mit PE-Folie als Flüssigkeitssperre, FloorFix sorgt für einen optimalen Schutz Ihrer Böden, damit Sie sorglos weiter arbeiten können. Wegen der diffusionsoffenen Folie ist das Vlies geeignet für alle Holzuntergründe.	2,5	50 x 1	50/Rolle	2,85  (netto 2,39)
	CareFix	Multifunktionales und hochstrapazierfähiges Schutzvlies für den Langzeiteinsatz und evtl. mehrmalige Verwendung. Mit CareFix schaffen Sie einfach und schnell Schmutzschleusen, wo sie benötigt werden – inkl. Haftung. Auch mechanische Beschädigungen können z. B. bei Transport von Werkstücken und Türen verhindert werden.	2,0	25 x 1	25/Rolle	10,30  (netto 8,65)




NACHHALTIGE PARKETTKLEBSTOFFE						
	ECO PLUS WOOD H550 Schneller 1K SMP-Parkettkleber, universeller Einsatz. Sehr schnelle Aushärtung (ab 12 Std. belastbar). • Extreme Klebekraft • BLAUER-ENGEL-geprüft! • Sehr emissionsarm EC1plus • Reduziert Trittschall					Gebinde à 17 kg  157,80 €/Gebinde (netto 132,60) 
	CLASSIC WOOD H180 Elastischer 1K SMP-Parkettkleber, für 2- und 3-Schichtparkett. • Kostengünstig • Schnelle Aushärtung (ab 24 Std. belastbar) • Gute Verstreichbarkeit • Sehr emissionsarm EC1					Gebinde à 17 kg  126,45 €/Gebinde (netto 106,25) 
	ECO PREMIUM WOOD H770 Schubfester 1K SMP-Parkettkleber, universeller Einsatz. • Vorgeschrieben für unsere Modelle Serie 03.XXX • Schubfest nach ISO 17178 3N/mm ² • Schnelle Aushärtung (ab 24 Std. belastbar) • BLAUER ENGEL geprüft! • Sehr emissionsarm EC1plus • Reduziert Trittschall					Gebinde à 16 kg  177,10 €/Gebinde (netto 148,80) 
	PARKETT-HYBRID Dichtstoff H755 Elastischer Dichtstoff für Fugen in Parkettflächen und anderen Hartbelägen. Schleifbar, versiegelbar, dauerelastisch.	AHORN auch für Birke, Fichte	290 ml			13,70 €/Gebinde (netto 11,50) 
	BUCHE HELL auch für Eiche	290 ml				
	KIRSCHBAUM auch für Merbau	290 ml				

Unsere Parkettklebstoffe sind auf Nachhaltigkeit geprüft und erfüllen die Anforderungen für QNG Qualitätssiegel-Nachhaltiges-Gebäude gemäß DGNB QS1-4.

PASSENDE SCHRAUBEN ZUR VERSCHRAUBUNG VON MASSIVDIELEN:			
	Dielenschrauben mit Fräskopf	24.553 200 Stück, verzinkt 3,5 x 50 mm	14,00 €/Pack (netto 11,76) 
		24.554 200 Stück, verzinkt 3,5 x 60 mm	15,10 €/Pack (netto 12,69) 





PROVARIO UNIVERSAL.

Schraubbares Bodenprofilssystem bis 18 mm Belagsstärke

	Anwendung (mm)	Oberfläche	Art.Nr.	Länge (mm)	€/St. inkl. 19% MwSt.
 <p>Abschlussprofil, mit extra breitem Basisprofil</p>	7-18	champagne eloxiert	17.003	1000	28,10 (netto 23,61) ■
			17.004	2700	71,40 (netto 60,00) ■
		silber eloxiert	17.001	1000	28,10 (netto 23,61) ■
			17.002	2700	71,40 (netto 60,00) ■
		edelstahl eloxiert	17.005	1000	29,50 (netto 24,79) ■
			17.012	2700	75,10 (netto 63,11) ■
schwarz strukturbeschichtet	17.100	1000	28,20 (netto 23,70) ■		
	17.101	2700	71,40 (netto 60,00) ■		
 <p>Übergangprofil, mit Drehgelenk</p>	2-18	champagne eloxiert	17.009	1000	28,60 (netto 24,03) ■
			17.010	2700	72,70 (netto 61,09) ■
		edelstahl eloxiert	17.011	1000	30,20 (netto 25,38) ■
			17.076	2700	76,70 (netto 64,45) ■
		silber eloxiert	17.007	1000	28,60 (netto 24,03) ■
			17.008	2700	72,70 (netto 61,09) ■
schwarz strukturbeschichtet	17.102	1000	34,10 (netto 28,66) ■		
	17.103	2700	86,40 (netto 72,61) ■		
 <p>Anpassungsprofil</p>	7-18	champagne eloxiert	17.015	1000	31,70 (netto 26,64) ■
			17.016	2700	80,50 (netto 67,65) ■
		silber eloxiert	17.013	1000	31,70 (netto 26,64) ■
			17.014	2700	80,50 (netto 67,65) ■
		edelstahl eloxiert	17.017	1000	33,40 (netto 28,06) ■
			17.018	2700	84,80 (netto 71,26) ■
schwarz strukturbeschichtet	17.098	1000	37,60 (netto 31,60) ■		
	17.110	2700	95,50 (netto 80,25) ■		


PRO COVER.

Schraubbares Bodenprofilssystem 6-15 mm Belagsstärke (vorzugsweise für Laminatböden)

	Anwendung (mm)	Oberfläche eloxiert	Art.Nr.	Länge (mm)	€/St. inkl. 19% MwSt.
 <p>Abschluss</p>	6,5-15	silber	17.019	1000	19,50 (netto 16,39) ■
			17.020	2700	47,80 (netto 40,17) ■
		edelstahl	17.021	1000	20,60 (netto 17,31) ■
17.022	2700		50,80 (netto 42,69) ■		
 <p>Anpassung</p>	6,5-15	silber	17.027	1000	24,10 (netto 20,25) ■
			17.028	2700	59,60 (netto 50,08) ■
		edelstahl	17.029	1000	25,50 (netto 21,43) ■
17.030	2700		63,20 (netto 53,11) ■		
 <p>Übergang</p>	6,5-15	silber	17.023	1000	21,40 (netto 17,98) ■
			17.024	2700	52,80 (netto 44,37) ■
		edelstahl	17.025	1000	22,80 (netto 19,16) ■
17.026	2700		56,20 (netto 47,23) ■		
 <p>Erhöhungsteile für Böden von 15 bis 18 mm</p>	6,5-15	champagne	17.070	1000	21,40 (netto 17,98) ■
		17.071	2700	52,80 (netto 44,37) ■	
	Erhöhungsteile für Böden von 15 bis 18 mm	edelstahl	-	-	5,70 (netto 4,79) ■
		silber	-	-	5,70 (netto 4,79) ■




PRO-FACE-ABSCHLUSSPROFIL.

Länge: 2700 mm, selbstklebend

	Maße (mm)	Oberfläche	Art.Nr.	€/St. inkl. 19% MwSt.
	22 x 15	silber eloxiert	17.050	19,90 (netto 16,72) ■
		weiß beschichtet	17.049	27,10 (netto 22,77) ■



PRO COVER.

Schraubbares Bodenprofilssystem 4-9 mm Belagsstärke (vorzugsweise für Vinylböden)

	Anwendung (mm)	Oberfläche	Art.Nr.	Länge (mm)	€/St. inkl. 19% MwSt.
 <p>Abschluss</p>	4-9	silber eloxiert	17.031	1000	18,90 (netto 15,88) ■
			17.032	2700	46,30 (netto 38,91) ■
		edelstahl eloxiert	17.033	1000	19,90 (netto 16,72) ■
			17.034	2700	49,30 (netto 41,43) ■
 <p>Anpassung</p>	4-9	schwarz strukturbeschichtet	17.104	1000	26,80 (netto 22,52) ■
			17.105	2700	65,90 (netto 55,38) ■
		silber eloxiert	17.039	1000	23,30 (netto 19,58) ■
			17.040	2700	57,70 (netto 48,49) ■
edelstahl eloxiert	17.041	1000	24,80 (netto 20,84) ■		
	17.042	2700	61,30 (netto 51,51) ■		
 <p>Übergang</p>	4-9	schwarz strukturbeschichtet	17.106	1000	33,00 (netto 27,73) ■
			17.107	2700	82,10 (netto 68,99) ■
		silber eloxiert	17.035	1000	20,69 (netto 17,39) ■
			17.036	2700	51,10 (netto 42,94) ■
edelstahl eloxiert	17.037	1000	22,10 (netto 18,57) ■		
	17.038	2700	54,50 (netto 45,80) ■		
schwarz strukturbeschichtet	17.108	1000	29,50 (netto 24,79) ■		
	17.109	2700	73,60 (netto 61,85) ■		

PRO-FACE-EINFASSPROFIL.

Länge: 2700 mm

	Maße (mm)	Oberfläche eloxiert	Art.Nr.	€/St. inkl. 19% MwSt.
	7-9	silber	17.051	16,60 (netto 13,95) ■
		champagne	17.052	16,60 (netto 13,95) ■
	9-11	silber	17.053	17,70 (netto 14,87) ■
		champagne	17.054	17,70 (netto 14,87) ■
	14-16	silber	17.055	19,80 (netto 16,64) ■
		champagne	17.056	19,80 (netto 16,64) ■

H751 SUPERGRIP XTREME.

Schienen befestigen ohne Schrauben

Eigenschaften	Art.Nr.	€/St. inkl. 19% MwSt.
 <p>sehr schnelle Anfangshaftung nach 8 Sek. 2,7 kg/1 dm², sehr hohe Endfestigkeit 370 kg/1 dm², sehr breites Anwendungsspektrum, dauerelastisch, Innen + Außen, witterungsbeständig. Farbton weiß.</p>	T16.042	450 gr. Kartusche 15,35 (netto 12,90) ■

WAS SIE BEI IHREM NEUEN BODEN BEACHTEN SOLLTEN.

Vor der Verlegung:

1. Lesen Sie bitte sorgfältig die Verlegeanleitung.
2. Alte Teppichböden ersetzen geeignete Trittschallmatten nicht. Entfernen Sie Teppichböden auch aus hygienischen Gründen.
3. Das Parkett soll auf Raumtemperatur gebracht werden, „konditionieren“ Sie die geschlossenen Pakete mindestens einen Tag bei optimalen raumklimatischen Verhältnissen (20 °C, 50 % Luftfeuchte).
4. Die relative Luftfeuchte darf bei der Verlegung nicht über 60 % liegen. Die Raumtemperatur muss mind. 18 °C betragen.
5. Verwenden Sie geeignete Dampfsperren und Trittschallmatten (siehe Seite 32 – 33).

Während der Verlegung:

1. Lesen Sie bitte sorgfältig die Verlegeanleitung.
2. Bei der Verlegung über mehrere Räume und bei Breiten über 10 m: Fragen Sie Ihren Fachberater. Räume sind durch Trennschienen zu unterteilen. Bautrennfugen müssen mit Dehnfugen verlegt werden.
3. Öffnen Sie die Pakete im „Takt“, sortieren Sie die Dielen nach Farbe etc. Sie arbeiten mit einem Naturprodukt, dementsprechende Abweichungen nach Farbe und Struktur (innerhalb der Sortierbeschreibung) sind normal.
4. Sollten Sie während der Verlegung einen technischen oder andere Fehler entdecken, verlegen Sie nicht weiter, lassen Sie sich von Ihrem Fachberater weiterhelfen. Verlegte Ware gilt als akzeptiert.
5. Achten Sie auf den Stoßversatz laut Verlegeanleitung, in der Regel mind. 30 cm.
6. Lassen Sie ringsum genügend Randabstand. Der Boden darf nirgends anstehen oder durch Silikon fixiert sein.
7. Sockelleisten decken diese Randfugen ab, zudem geben Sie Ihrem Boden den nötigen Rahmen.

Nach der Verlegung:

1. Legen Sie Fußmatten an Eingangstüren aus, befestigen Sie Filzunterlagen an Möbeln und Stuhlbeinen, montieren Sie gegebenenfalls weiche Stuhlrollen.
2. Lesen Sie die Reinigungs- und Pflegehinweise.
3. Verwenden Sie nur die geeigneten Reinigungsmittel (Hinweis: Seite 35) sowie keine Microfasertücher für die nebelfeuchte Reinigung.
4. Zur täglichen Reinigung genügt Staubsaugen und Kehren.
5. Wischen Sie den Boden nie nass. Bei der richtigen nebelfeuchten Reinigung muss der Boden binnen einer Minute wieder trocken sein.
6. Achten Sie auf ein gesundes Raumklima. Denken Sie daran: Wenn Sie sich wohlfühlen, freut sich auch Ihr Holzboden. Achten Sie auf 40 bis 50 % Luftfeuchte und möglichst konstante Temperaturen von 21 °C.
7. Bei Renovierungsarbeiten, der Entfernung hartnäckiger Flecken oder Kratzer und Druckstellen fragen Sie Ihren Fachberater.
8. Es ist nicht zugelassen bei schwimmender Verlegung, schwere Bauteile, z. B. Küchenblöcke auf die Bodenfläche zu stellen.

Anforderungen an den Untergrund:

1. Der Unterboden muss sauber, fest und trocken sowie mit dem erforderlichen Feuchtigkeitsschutz ausgestattet sein. Maximale zulässige Restfeuchte bei Zement-Estrich 2,0%, bei Fußbodenheizung 1,5%, bei Calciumsulfat-Estrich 0,5% bzw. 0,3%.
2. Der Untergrund muss ausreichend eben sein. Die Unebenheit darf bei einer Messlänge von 1 m nicht mehr als 3 mm betragen. Nehmen Sie den genauen Wert aus der Verlegeanleitung.

Nutzungsklassen:



NK 23: Ideal für alle Wohnbereiche mit starker Beanspruchung wie z. B. Küchen, Flure und Heimbüros.



NK 31: Ideal für den gewerblichen Bereich mit mäßiger Beanspruchung wie z. B. Hotelzimmer, Kleinbüros und Konferenzräume.



NK 32: Ideal für den gewerblichen Bereich mit normaler Beanspruchung wie z. B. Büros, Wartebereiche und Boutiquen.



NK 33: Ideal für den gewerblichen Bereich mit starker Beanspruchung wie z. B. Großraumbüros, Kaufhäuser und öffentliche Gebäude.



NK 34: Ideal für den gewerblichen Bereich mit starker Beanspruchung.



NK 41: Ideal für den Leichtindustriebereich mit niedriger Beanspruchung.



NK 42: Ideal für den Leichtindustriebereich mit mäßiger Beanspruchung wie z. B. Elektro- und Feinmechanikerwerkstätten.

3. Weiche, nachgebende Unterböden müssen entfernt werden, z. B. Textilteppiche mit hohem Flor. Aus hygienischen Gründen empfehlen wir grundsätzlich die Entfernung alter Teppichböden.

Kleberempfehlung:

Wir empfehlen zur Festverklebung für 2- und 3-Schichtböden ECO PLUS WOOD H550 und für alle Produkte der Serie 03.xxx ECO PREMIUM WOOD H770.

- elastisch
- geruchsneutral
- wasserfrei

Verlegung auf Warmwasser- Fußbodenheizung:

VORAUSSETZUNGEN

- Der Fußboden muss mit einer wärmeleitenden Schicht konstruiert sein, mit der die Wärme gleichmäßig über die gesamte Fußbodenoberfläche verteilt wird, damit zu hohe Temperaturen an einzelnen Stellen vermieden werden.
- Es muss die Möglichkeit vorhanden sein, die Oberflächentemperatur zu regeln und zu begrenzen.
- Die Oberflächentemperatur des fertigen Parketts darf niemals auch nur vorübergehend 27 °C übersteigen. Das gilt auch für die Temperatur unter Teppichböden und Möbeln. Bei einer Einrichtung ohne zu viele oder zu dicke Teppiche ist eine Temperatur von 23 °C auf den freien Fußbodenflächen angemessen. Das entspricht einer Zimmertemperatur von 21 °C.
- Die Fußbodenkonstruktion muss eine Dampfbremse mit mind. 0,1 mm Dicke enthalten. Diese sollte möglichst nahe am Holzfußboden liegen.
- Eine völlige Austrocknung (Verlegereife) und vorheriges Durchheizen (Aufheizprotokoll) des Estrichs sind von entscheidender Bedeutung.
- Die vorgenannten Punkte müssen durch Fachbetriebe (Architekt, Heizungsbauer etc.) nach den jeweiligen Vorschriften durchgeführt und bestätigt werden.

Raumklima:

Wie stark Ihr Boden arbeitet, hängt vom Raumklima ab, d. h. vom Feuchtegehalt der Luft. Achten Sie deshalb auf ein auch für den Menschen unproblematisches Raumklima – heizen Sie nicht zu stark, lüften Sie regelmäßig, stellen Sie Pflanzen auf oder installieren Sie einen Luftbefeuchter. Lange Trockenheit kann zu Fugenbildung führen. Ein optimales Raumklima liegt bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 bis 65 % und einer Temperatur von 20 °C.

Es gilt: „Fühlt sich der Mensch wohl, freut sich das Parkett.“

Relative Luftfeuchtigkeit	Werte für die Holzgleichsfeuchte					
85 %	18,1	18,0	18,0	17,9	17,5	17,1
80 %	16,2	16,0	16,0	15,8	15,5	15,1
75 %	14,7	14,5	14,3	14,0	13,9	13,5
70 %	13,2	13,1	13,0	12,8	12,4	12,1
65 %	12,0	12,0	11,8	11,5	11,2	11,0
60 %	11,0	10,9	10,8	10,5	10,3	10,0
55 %	10,1	10,0	9,9	9,7	9,4	9,1
50 %	9,4	9,2	9,0	8,9	8,6	8,4
45 %	8,6	8,4	8,3	8,1	7,9	7,5
40 %	7,8	7,7	7,5	7,3	7,0	6,6
35 %	7,0	6,9	6,7	6,4	6,2	5,8
30 %	6,2	6,1	5,9	5,6	5,3	5,0
Temperatur in °C	10 °C	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C

WAS SIE BEI DER BODENPFLEGE BEACHTEN SOLLTEN.

Wie Sie lange Freude an Ihrem natürlichen Boden haben? Indem Sie ihn regelmäßig und korrekt pflegen. Denn jeder Bodenbelag ist einzigartig und erfordert deshalb auch eine individuelle Pflege. Entdecken Sie unsere Tipps zur Erstpflege sowie zur regelmäßigen Pflege.

Erstpflege:

Geölte Böden müssen Sie vor ihrem ersten Gebrauch immer mit einem Pflegeöl behandeln. Das gilt sowohl für werksseitig mit natürlich härtenden Ölen behandelte Böden, als auch für handwerklich geölte Böden, denn die Erstpflege macht die Oberfläche besonders strapazierfähig. Pflegeöl bietet sich auch bei der Auffrischung strapazierter Böden an oder nach der Grundreinigung mit einem Intensivreiniger. Arbeiten Sie das Öl von Hand oder mit einer Poliermaschine ein.

Regelmäßige Pflege / Reinigung:

Nutzen Sie für die Reinigung Ihres Holzbodens eine Holzseife. Die Seife vor Gebrauch gut aufschütteln und 125 ml davon mit 5 l warmem Wasser vermischen. **Unser Tipp:** Lösen Sie Verschmutzungen mit dem Seifenwasser und nutzen Sie einen 2. Eimer mit klarem Wasser, um den Mopp auszuspülen. Anschließend die ganze Fläche mit frischer Seifenlösung nebelfeucht nachwischen. **Achtung:** Kein Nachwischen mit klarem Wasser und achten Sie darauf, keine Pfützen stehen zu lassen.



HIER GEHT'S ZUM VIDEO:
Erstpflege und Auffrischung mit Pflegeöl



HIER GEHT'S ZUM VIDEO:
Unterhaltsreinigung mit Holzbodenseife

Artikelbezeichnung	Beschreibung	Inhalt	€/Geb.
06.910 Pflegeöl natur	Für die Erstpflege von naturgeölten Holzböden sowie zur Werterhaltungspflege	1 l	24,95 (netto 20,97)
06.911 Pflegeöl weiß	Für die Erstpflege von weißgeölten Holzböden sowie zur Werterhaltungspflege	1 l	27,95 (netto 23,49)
01.919 Care MATT	Werterhaltungspflege von lackierten Holz- und Kork-Böden, Böden mit Rohholzoptik, Linoleum ...	1 l	21,60 (netto 18,15)
06.900 Holzbodenseife natur	Zur regelmäßigen Unterhaltspflege von naturgeölten Holzböden	1 l	16,95 (netto 14,24)
		2,5 l	31,80 (netto 26,73)
06.902 Holzbodenseife weiß	Zur regelmäßigen Unterhaltspflege von weißgeölten Holzböden	1 l	19,95 (netto 16,76)
01.902 Intensiv Cleaner	Grundreiniger, entfernt starke Verschmutzungen, Pflegemittelfilme ...	1 l	18,70 (netto 15,71)
06.921 Pflegebox natur	Pflegebox für naturgeölte Holzböden bestehend aus 1 l Holzbodenseife, 1 l Pflegeöl natur, 0,25 l Intensivreiniger und Zubehör	-	74,95 (netto 62,98)
06.923 Ölsaugtücher	Zur Entfernung von zu viel aufgetragenem Öl	1 St.	2,20 (netto 1,85)
01.900 Woodland Cleaner	Zur regelmäßigen Unterhaltspflege von lackierten Böden	0,5 l	4,95 (netto 4,16)

PFLEGEMATRIX	Pflegeöl natur	Pflegeöl weiß	Holzbodenseife natur	Holzbodenseife weiß	Woodland Cleaner	CARE MATT	Intensiv Cleaner
Naturgeölte Böden	■						Entfernt starke Verschmutzungen, Grundreinigung vor Pflegeanwendungen
Natur weißgeölte Böden		■					
Lackierte Holz- und Korkböden					■	■	
Linoleumböden						■	
Böden mit Rohholzoptik			■			■	


■ Unterhalts-Reiniger ■ Unterhalts-Pflege/-Reiniger ■ Erst- / Werterhaltungspflege

ORIENTIERUNGSHILFE

Lassen Sie diese Seite beim Blättern im Katalog immer offen – so können Sie auf einen Blick die Bedeutung unserer Piktogramme sowie der Sortierungen sehen – unser Service für Sie!

Sortierungen:


Die Sortierung ist eine Frage des persönlichen Geschmacks und keine qualitative Eigenschaft. Sie beschreibt ausschließlich die Optik und Struktur des Holzes.



- Sehr lebhaft
- Große Farbunterschiede
- Viele Äste
- Mit Splint



- Ausgewogene Optik
- Leichte Farbunterschiede
- Nahezu astfrei



- Sehr ruhiges Erscheinungsbild
- Nahezu ohne Farbunterschiede
- Sehr wenig Abweichungen

Lieferzeiten:

- = Lagerware
- = Bestellware

Eigenschaften:



geeignet für Fußbodenheizung



lichtecht
Farbecht auch bei starker Lichteinstrahlung



bruchfest



Naturprodukt
Aus nachwachsenden Rohstoffen.



feuchtraumtauglich
z. B. für Bäder, WC, Sanitärräume



renovierbar



vollflächige Verklebung möglich



rutschhemmend



integrierte Trittschalldämmung



fußwarm
Oberflächenwarm beim Anfassen.



geringe Verlegehöhe
Perfekt bei Renovierungsarbeiten.



Synchronpore Echtholzoptik



Klick-Verbindung: patentiertes Verriegelungssystem
Für schwimmende, leimfreie Verlegung



Push down Klick-Verbindung
Einfaches Herunterdrücken, die bequeme Verriegelung im Querstoß

Oberflächenoptik:

Staboptik:



1-Stab



2-Stab
(unterschiedliche Stablängen)



3-Stab
(unterschiedliche Stablängen)

Kantenausführung: • 4-seitig gefast • 2-seitig gefast • gerade Kante

Oberfläche:

naturgeölt

Das verwendete Naturöl dringt tief ins Holz ein und bildet eine schützende, atmungsaktive Oberfläche. Natürliches, mattes Aussehen, Struktur und Maserung werden betont. Die Oberfläche wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt für ein gesundes Raumklima. Naturgeölte Böden müssen endpoliert und regelmäßig gepflegt werden. Dadurch entsteht eine natürliche Patina und hohe Widerstandsfähigkeit.

UV-geölt

Die mit UV-Öl bearbeitete Oberfläche ist pflegeleicht, sofort begehbar und darf nicht nachgeölt werden.

lackiert

Geschlossene Oberfläche, besonders strapazierfähig und pflegeleicht. Lackierung aus mehreren Schichten, kann bei Bedarf abgeschliffen werden. Glanz je nach Lackart von Matt bis Hochglanz.

gebürstet

Offene Holzporen, natürliche Holzstruktur wird hervorgehoben und erzeugt zusätzliche Struktur. Jede Diele ein Unikat.

handgehobelt

Per Hand angehobelt und anschließend feingeschliffen, verleiht dem Holz ein gealtertes Aussehen. Oberfläche leicht wellig, pflegeleicht und strapazierfähig.

Index:

Art. Nr.	Seite	Hier bekommen Sie einen schnellen Überblick, auf welcher Seite die ausgewählte Artikelnummer zu finden ist.													
01.034	7	01.077	7	01.138	11	03.011	17	06.184	25	14.347	27	22.245	23	25.219	21
01.121	7	01.089	11	01.401	21	03.013	19	06.203	25	15.010	19	22.247	21	25.220	21
01.136	7	01.095	7	02.003	19	03.014	17	08.316	27	15.036	9	22.248	23	25.221	21
02.009	13	01.096	11	02.004	19	03.028	17	08.317	27	15.100	9	22.249	21	25.224	9
02.092	13	01.101	7	02.005	9	03.029	19	08.321	27	15.103	9	22.250	21	36.001	11
02.147	19	01.103	9	02.006	11	03.030	17	08.322	27	15.104	19	22.253	23	36.004	9
15.108	7	01.108	13	02.007	7	03.031	17	08.400	27	15.105	19	22.255	23	36.006	9
22.238	23	01.111	11	02.008	7	03.032	17	08.401	27	15.106	19	22.257	21	36.009	19
22.251	23	01.112	9	02.091	13	03.088	15	08.402	27	15.109	19	25.065	7	36.012	17
25.071	9	01.113	7	02.093	13	03.089	15	08.403	27	22.206	21	25.068	9	36.013	17
25.223	7	01.114	11	02.099	13	03.090	15	08.404	27	22.216	21	25.069	7	38.003	11
38.005	23	01.117	7	02.124	17	03.091	15	08.405	27	22.218	21	25.070	7		
01.033	9	01.118	11	02.148	17	03.092	15	08.406	27	22.236	21	25.072	9		
01.035	11	01.119	9	02.154	23	03.093	15	08.407	27	22.237	21	25.215	7		
01.036	9	01.120	11	03.005	17	03.094	15	14.310	27	22.241	21	25.216	11		
01.072	25	01.122	11	03.008	19	06.100	25	14.312	27	22.242	21	25.217	11		
01.075	9	01.135	11	03.010	17	06.183	25	14.315	27	22.244	21	25.218	11		



03.090 EICHE WEISS

Habisreutinger seit 1822
H O L Z Z E N T R U M

88250 Weingarten

Schussenstraße 22
 Tel.: 0751 4004-0

Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr
 Sa 8:30 – 12:30 Uhr

72622 Nürtingen

Metzinger Straße 47
 Tel.: 07022 24442-0

Mo – Fr 9:00 – 18:00 Uhr
 Sa 9:00 – 14:00 Uhr

78467 Konstanz

Line-Eid-Straße 9
 Tel.: 07531 5977-0

Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr
 Sa 8:30 – 12:30 Uhr

78573 Wurmlingen / Tuttligen

Daimlerstraße 3
 Tel.: 07461 1788-0

Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr
 Sa 8:30 – 12:30 Uhr

79108 Freiburg

Mooswaldallee 4
 Tel.: 0761 595212-0

Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr
 Sa 8:30 – 12:30 Uhr

86368 Gersthofen / Augsburg

Augsburger Straße 130 A
 Tel.: 0821 263672-0

Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr
 Sa 8:30 – 12:30 Uhr

86825 Bad Wörishofen

Karl-Benz-Straße 17
 Tel.: 08247 31074-0

Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr
 Sa 8:30 – 12:30 Uhr

87437 Kempten

Heisinger Straße 43
 Tel.: 0831 570570-0

Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr
 Sa 8:30 – 12:30 Uhr

89231 Neu-Ulm

Wegenerstraße 9/1
 Tel.: 0731 98578-0

Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr
 Sa 8:30 – 12:30 Uhr

Buchen Sie jetzt Ihren Beratungstermin:



Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich. Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier.

Böden Türen Plattenwerkstoffe Oberflächen Schnittholz Terrassen Fassaden Baustoffe



www.habisreutinger.de