



R163 SILVER SAGE PT (W01.105) | R154 MARBLE GOLD PT (W01.081)

## Wasserfeste Wandverkleidung



Süddeutschlands große Holzvielfalt.

Stand 02/2024




# Was sind wasserfeste Wandverkleidungen?

Bei unserer wasserfesten Wandverkleidung sprechen wir von einer extrem strapazierfähigen Wand-Designplatte, die aus einem Materialmix besteht. Die Platten bestehen zu rund 70 % aus natürlichem Steinmehl, das mit knapp 30 % Kunststoff zu einer Platte verarbeitet wird. Das Highlight ist die Auswahl aus 36 verschiedenen Dekoren die sich in UNI, Stein-Beton, Marmor, Metall, Kreativ und Holz-Dekore unterscheiden.

Egal ob Feucht-, Nass- oder Wohnraum, mit der trendigen Wandverkleidung lassen sich einzigartige neue Raumkonzepte kreieren.

---

## Aufbau und Größe



Die Dekore sind mit einem neuartigen Schutzlack überzogen. Dieser überzeugt durch seine angenehme weiche Haptik sowie durch eine attraktive natürlich-matte Optik, bei gleichzeitig ausgesprochener mechanischen Festigkeit und Beständigkeit gegenüber Wasser.

Eine weitere Stärke der Platten ist ihre Größe. 36 eindrucksvolle Dekore kommen auf einer Plattengröße von 2800 x 1230 x 4 mm extrem natürlich zur Geltung.

---

## Das ist die Lösung

Mit der wasserfesten Wandverkleidung haben Sie die Möglichkeit, Wände, Böden und Decken dekorativ zu gestalten und gleichzeitig zu schützen.

Die Platten können direkt auf den alten oder neuen Untergrund verklebt werden. Sofern dieser eine gewisse Festigkeit besitzt können so beispielsweise vorhandene Fliesen oder verputzte Wände einfach überklebt werden. Dadurch haben Sie eine einfache Lösung für Neubau oder Renovierung, egal ob im privaten oder gewerblichen Bereich.

*Sie möchten Ihr Bad oder WC renovieren und neu gestalten?  
Sie sind es leid, dass Ihr Flur ständig ramponierte Wände hat?  
Dann haben wir die ideale Lösung für Sie:*

# Wasserfeste Wandverkleidung

- ✓ sauber und schnell – kurze Bauzeit
- ✓ Boden und Wand im Designverbund
- ✓ wenig Gewerke
- ✓ vorhandene Untergründe, wie z. B. Fliesen, müssen nach Prüfung nicht entfernt werden
- ✓ mit hohem Designanspruch  
Wände schützen und gestalten
- ✓ großflächige Optik und Formate
- ✓ einfache Verarbeitung
- ✓ kurzfristig verfügbar



**TIPP:**  
Die Platten können auch als  
Boden verwendet werden:  
Nutzungsklasse: 23/32

R130 GREIGE BABYLON PT (W01.045)



## Die ideale Lösung

Egal, ob Renovierung oder Neubau: Habisreutinger bietet Ihnen ganzheitliche Lösungen für Ihr **Bad**, Ihren **Flur** oder auch Ihre **Arztpraxis** an – überall wo Platten mit Wasser in Kontakt kommen oder Sie eine robuste und pflegeleichte Wand benötigen. Mit den verschiedenen Möglichkeiten können Sie Ihren Räumen einen modernen Look verleihen.

Unsere Wand-Designplatte ist eine perfekte Alternative zu den klassischen Fliesen. Die Platten sind einfach zu montieren und können nach Prüfung auf die vorhandenen Fliesen angebracht werden.

## ■ WAND-DESIGNPLATTEN

Unidekore	6–7
Stein- und Betondekore	8–9
Marmordekore	10–11
Metalldekore	12–13
Designdekore	14–15
Holzdekore	16–17

## ■ PLANKEN FÜR BODEN UND WAND

Holz- und Steindekore	17
-----------------------	----

## ■ VERKLEBUNG UND ABDICHTUNG

18–19

## ■ ZUBEHÖR

20

## ■ REFERENZEN

21–23




R164 MINK PLANT A PT (W01.108) | R165 MINK PLANT B PT (W01.111)




## UNIDEKORE


Unidekore finden sich in jedem Farbkonzept wieder, mit den verschiedenen Dekoren können tolle Akzente gesetzt werden.



■ **0110 White PT** (W01.007)  
Maß: 2800 x 1230 mm x 4 mm



□ **0564 Almond PT** (W01.063)  
Maß: 2800 x 1230 mm x 4 mm



■ **5981 Cashmere PT** (W01.024)  
Maß: 2800 x 1230 mm x 4 mm




□ **R166 Greige PT** (W01.114)  
Maß: 2800 x 1230 mm x 4 mm



□ **0190 Black PT** (W01.036)  
Maß: 2800 x 1230 mm x 4 mm



■ **0171 Slate Grey PT** (W01.019)  
Maß: 2800 x 1230 mm x 4 mm





## STEIN- UND BETONDEKORE

Stein- und Betondekore sind aus der modernen Architektur nicht mehr weg zu denken. Holen Sie sich Ihren Sichtbeton oder Stein mit wenig Aufwand ins Haus.



■ **K349 Silk Flow PT** (W01.021)  
Maß: 2800 x 1230 mm x 4 mm



■ **R119 Crema Valpolicella PT** (W01.013)  
Maß: 2800 x 1230 mm x 4 mm



■ **R109 Concrete PT** (W01.004)  
Maß: 2800 x 1230 mm x 4 mm




■ **R115 Brooklyn Grey PT** (W01.010)  
Maß: 2800 x 1230 mm x 4 mm

**TIPP:**  
Außergewöhnliche Raumkonzepte schaffen mit den  
Wand-Designplatten in Kombination mit unserem Bodensortiment –  
auch für Nassräume! (siehe Seite 17)



R115 BROOKLYN GREY PT (W01.010)




K024 BEIGE PIETRA MARBLE PT (W01.048)




K026 GREY PIETRA MARBLE PT (W01.001)

## MARMORDEKORE

Marmordekore – die zeitlose Eleganz in Stein. Die einzigartige Textur, die sich in den Dekoren widerspiegelt, ermöglicht Ihnen Ihre Räumlichkeiten unkompliziert zu veredeln.



**K551 Calacatta Olympus PT (W01.075)**  
Maß: 2800 x 1230 mm x 4 mm



**R102 Venato Nature PT (W01.033)**  
Maß: 2800 x 1230 mm x 4 mm



**R154 Marble Gold PT (W01.081)**  
Maß: 2800 x 1230 mm x 4 mm



**K024 Beige Pietra Marble PT (W01.048)**  
Maß: 2800 x 1230 mm x 4 mm



**R104 Rainforest Brown PT (W01.054)**  
Maß: 2800 x 1230 mm x 4 mm




**K026 Grey Pietra Marble PT (W01.001)**  
Maß: 2800 x 1230 mm x 4 mm



**R106 Marquina PT (W01.057)**  
Maß: 2800 x 1230 mm x 4 mm




**R155 Elphain PT (W01.078)**  
Maß: 2800 x 1230 mm x 4 mm



**R101 Statuario PT (W01.039)**  
Maß: 2800 x 1230 mm x 4 mm



R105 COPPER LAMIERA PT (W01.060)



R121 BOHEMIAN LOFT PT (W01.016)

## METALLDEKORE

Metalldekore sind voll im Trend und zeichnen sich durch ihr großes Farbspiel aus. Lassen auch Sie sich von den verschiedenen Möglichkeiten inspirieren.



■ **R105 Copper Lamiera PT** (W01.060)  
Maß: 2800 x 1230 mm x 4 mm



■ **R120 Native Steel PT** (W01.030)  
Maß: 2800 x 1230 mm x 4 mm



■ **K104 Rusty Copper PT** (W01.027)  
Maß: 2800 x 1230 mm x 4 mm



■ **R121 Bohemian Loft PT** (W01.016)  
Maß: 2800 x 1230 mm x 4 mm

**TIPP:**  
Außergewöhnliche Raumkonzepte schaffen mit den  
Wand-Designplatten in Kombination mit unserem Bodensortiment –  
auch für Nassräume! (siehe Seite 17)



K104 RUSTY COPPER PT (W01.027)



R160 SKALI PT (W01.096)



R163 SILVER SAGE PT (W01.105)

## DESIGNDEKORE

Mit den Designdekoren wird das große Sortiment der wasserfesten Wandverkleidungen abgerundet. Mit schönen Motiven können sie Ihre Räume abwechslungsreich gestalten, Akzente setzen und etwas Besonderes schaffen.



**R158 Soulstone A PT** (W01.084)  
Maß: 2800 x 1230 mm x 4 mm



**R159 Soulstone B PT** (W01.087)  
Maß: 2800 x 1230 mm x 4 mm



**R130 Greige Babylon PT** (W01.045)  
Maß: 2800 x 1230 mm x 4 mm



**R156 Atacama Fields A PT** (W01.190)  
Maß: 2800 x 1230 mm x 4 mm




**R157 Atacama Fields B PT** (W01.193)  
Maß: 2800 x 1230 mm x 4 mm



**R160 Skali PT** (W01.096)  
Maß: 2800 x 1230 mm x 4 mm



**R161 Golden Cane A PT** (W01.099)  
Maß: 2800 x 1230 mm x 4 mm



**R162 Golden Cane B PT** (W01.102)  
Maß: 2800 x 1230 mm x 4 mm




**R163 Silver Sage PT** (W01.105)  
Maß: 2800 x 1230 mm x 4 mm




**R164 Mink Plant A PT** (W01.108)  
Maß: 2800 x 1230 mm x 4 mm



**R165 Mink Plant B PT** (W01.111)  
Maß: 2800 x 1230 mm x 4 mm





R122 YACHT WOOD FN (W01.072)



K365 COAST EVOKE OAK FN (W01.066)

## HOLZDEKORE

Kaum ein anderes Material bringt Ihnen so viel Wärme und Gemütlichkeit in Ihre Räume, wie Holz. Profitieren Sie hier von den zahlreichen Möglichkeiten, egal ob als Platte oder als Planke mit Klicksystem.

## Wand-Designplatten



**K365 Coast Evoke Oak FN (W01.066)**  
Maß: 2800 x 1230 mm x 4 mm



**R122 Yacht Wood FN (W01.072)**  
Maß: 2800 x 1230 mm x 4 mm

## Planken für Boden und Wand



**Eiche Göteborg (01.205)\***



**Eiche Stockholm (01.201)\***



**Eiche Kopenhagen (01.204)\***



**Eiche Visby (01.206)\***



**Eiche Kalmar (01.207)\***

\* **Vinyl-Rigid 2.0:**  
**4-seitig Microfase**  
**Maß:**  
**1220 x 225 x 4 mm**

\*\* **Vinyl-Fliesen:**  
**940 x 470 x 4,5 mm**

**TIPP:**  
**Nicht nur am Boden stark!**  
**Unser Vinyl Programm 2.0 lässt sich**  
**auch an der Wand, wie unsere**  
**Wand-Designplatten, einsetzen.**

Weitere Dekore  
im Katalog  
„Designböden  
und mehr“:



**Mailand (01.302)\*\***



**Neapel (01.300)\*\***



**Turin (01.303)\*\***



**Rom (01.301)\*\***

# Einfach und sicher

**Wand-Designplatten** und **VINYL-RIGID 2.0 Professional Line** können einfach und sicher mit unserem ARDA-System verklebt werden. Alle Produkte sind geprüft und perfekt aufeinander abgestimmt.

---



## **Verlegung in trockenen Räumen**

Bei Verlegung als Wandschutz, in beispielsweise Fluren oder Treppenhäusern, können Sie die oben erwähnten Beläge mit ARDAFLEX-MULTI-Klebstoff direkt auf den Untergrund kleben. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise.



## **Verlegung im Nassraum**

Um Schäden vom Bauwerk fernzuhalten ist der Einbau einer Verbundabdichtung im Nassraum unter allen Belägen zwingend vorgeschrieben. Ist der Oberbelag stellenweise wasserdurchlässig, wird das Wasser durch diese zweite Dichtungsebene abgehalten.




## **ARDA-MEMBRAN-System**

Das ARDA-MEMBRAN-System bietet dazu einfache Lösungen.

- ✓ Abdichtung der Flächen mit ARDAFLEX-MEMBRAN verklebt mit ARDAFLEX-MULTI-Klebstoff
- ✓ Ecken werden mit ARDATAPE-Dichtbändern, Innen- bzw. Außenecken, abgedichtet
- ✓ Rohrdurchdringungen umschließen ARDATAPE-WALL Spezialmanschetten
- ✓ Abschließende Verklebung der Beläge mit ARDAFLEX-MULTI-Klebstoff

Wo genau eine Verbundabdichtung erforderlich ist regelt die DIN18534. In Räumen, wie Badezimmer, werden Flächen in Wassereinwirkungsklassen unterschieden. Im Bereich der Wassereinwirkungsklasse W1-I (blau) muss eine Verbundabdichtung eingebaut werden. Flächen, wie z. B. hinter Waschbecken, können direkt verklebt werden.



Wassereinwirkungsklasse	Einwirkung	Anwendungsbeispiele
WO-I, gering (weiße Bereiche)	Flächen mit <b>nicht häufiger Einwirkung</b> von Spritzwasser	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wandflächen im häuslichen Bad</li> <li>- Bodenflächen im häuslichen Bereich ohne Ablauf, z. B. Küche, Hauswirtschaftsraum</li> </ul>
W1-I, mäßig (blaue Bereiche)	Flächen mit <b>häufiger Einwirkung</b> von Spritzwasser oder <b>nicht häufiger Einwirkung</b> von Brauchwasser ohne Intensivierung durch Anstauung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wandflächen über Badewannen und Duschen im häuslichen Bad</li> <li>- Bodenflächen in Bädern ohne/mit Ablauf ohne hohe Wassereinwirkung aus dem Duschbereich</li> </ul>

**TIPP:**  
Erleben Sie hier die  
Verarbeitung unserer  
Verbundabdichtung.






## Verbundabdichtung | Lagerware

Name	Art. Nr.	Abbildung	Typ	Abmessung	passend für	Inhalt
Ardaflex Multi, 1K-SMP	L05.200		Vielzweckklebstoff für Wand und Boden	-	-	6 kg
						15 kg
Niboclean Reinigungstücher	L05.560		entfernt nicht ausgehärteten Klebstoff	-	-	80 Blatt
Ardatape 120 Extra	L05.520		Spezialdichtband ultradünn	50 m x 120 mm	-	50 m/Rolle
Ardatape Ecken	L05.510		Außenecken	-	-	1 Stück
	L05.513		Innenecken	-	-	1 Stück
Ardatape Wall	L05.530		Spezialwandmanschette	140 x 140 mm	25 – 40 mm Rohr	1 Stück
	L05.533			180 x 180 mm	50 – 70 mm Rohr	1 Stück
	L05.540			250 x 250 mm	80 – 120 mm Rohr	1 Stück
Ardatape Smart Click	L05.518		Installationshilfe zur sicheren Installation von Wandmanschetten		Für $\varnothing$ 1/4" bis 1/2"	1 Stück
Ardatec Membran	L05.500		flexible Abdichtungs- und Entkopplungsbahn	10 x 1 m	-	10 m <sup>2</sup> /Rolle
				30 x 1 m	-	30 m <sup>2</sup> /Rolle

## Profiwerkzeug

Bezeichnung	Art. Nr.	Abbildung	Typ	Abmessung	Inhalt
Andrückroller für LVT	L09.100		robuste Metallausführung	155 mm	1 Stück
Glättekeile rostfreier Stahl mit Holzgriff	L09.110		Karo, Zahnung C1, 4 x 4 mm	130 x 280 mm	1 Stück
	L09.120		Plano, glatt	130 x 280 mm	1 Stück
Zahnpachtel mit Holzgriff	L09.150		C1 – 4 x 4 x 4	180 mm breit	1 Stück
	L09.165		C2 – 6 x 6 x 6	180 mm breit	1 Stück
	L09.158		B2 – 2,1 x 2,9 x 2,6	180 mm breit	1 Stück
	L09.161		B3 – 3,4 x 3,6 x 3,2	180 mm breit	1 Stück
	L09.154		B11 – 8 x 6 x 5	180 mm breit	1 Stück


## Profile

Bezeichnung	Art. Nr.	Abbildung	Zeichnung	Farbe	Länge
Innenecke Hohlkehle	W01.206			eloxiert in: Alu, schwarz, silber, weiß, braun	2800 mm
Außenecke Rund	W01.200			eloxiert in: Alu, schwarz, silber, weiß, braun	2800 mm
C-Profil	W01.203			eloxiert in: Alu, schwarz, silber, weiß, braun	2800 mm
T-Profil	W01.209			eloxiert in: Alu, schwarz, silber, weiß, braun	2800 mm
Aussenecke 45°	W01.248			eloxiert in: Alu, schwarz, silber, weiß, braun	2800 mm
Winkelabschlussprofil	17.099			Edelstahl glänzend, für Beläge bis 4,5 mm	2500 mm
Prodecor Q	17.111			Edelstahl V2A gebürstet, für Beläge bis 6 mm	2500 mm
Prodecor Q Außen-/Innenecke	17.112			Edelstahl V2A gebürstet, für Beläge bis 6 mm	–
Fugen-Nivelliersystem	W01.257			–	150 Stk. Gewindelasche (Einmalverwendung) Fugenbreite 2 mm – 50 Stk. Zughauben (mehrmalige Verwendung)

Profile sind nicht zur Abdichtung im Nassraum geeignet.

## Reinigung

Produkt	Art. Nr.	Abbildung	Farbe
Reinigungsmittel zur Unterhaltsreinigung für Schmutz und Kalk	W01.220		500 ml



R161 GOLDEN CANE A PT (W01.099)

## UNSERE REFERENZEN SPRECHEN FÜR SICH:

Wenn es darum geht, Räume zu gestalten und ihnen eine eigene Individualität zu verleihen, zeigen unsere Referenzen moderne zeitlose Dekore und Designs, herausragende Qualitäten und einzigartige Materialien.



K026 GREY PIETRA MARBLE PT (W01.001)

Hotel Bergflair, Maderhalm



R120 NATIVE STEEL PT (W01.030)



R154 MARBLE GOLD (W01.081)



R104 RAINFOREST BROWN PT (W01.054)



R158 SOULSTONE A PT (W01.084)



## Besuchen Sie unsere Ausstellung!

Unsere Wand-Designplatten finden Sie auch in unseren Ausstellungen. Erleben Sie die moderne Wandgestaltung. Lassen Sie sich von Optik und Haptik inspirieren.

Vereinbaren Sie jetzt gleich Ihren persönlichen Beratungstermin.

AUSSTELLUNG HABISREUTINGER

GRUPPE DREI 02/2024



88250 Weingarten

Schussenstraße 22  
Tel.: 0751 4004-0

Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr  
Sa 8:30 – 12:30 Uhr

72622 Nürtingen

Metzinger Straße 47  
Tel.: 07022 24442-0

Mo – Fr 9:00 – 18:00 Uhr  
Sa 9:00 – 14:00 Uhr

78467 Konstanz

Line-Eid-Straße 9  
Tel.: 07531 5977-0

Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr  
Sa 8:30 – 12:30 Uhr

78573 Wurmlingen /  
Tuttlingen

Daimlerstraße 3  
Tel.: 07461 1788-0

Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr  
Sa 8:30 – 12:30 Uhr

79108 Freiburg

Mooswaldallee 4  
Tel.: 0761 595212-0

Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr  
Sa 8:30 – 12:30 Uhr

86368 Gersthofen /  
Augsburg

Augsburger Straße 130 A  
Tel.: 0821 263672-0

Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr  
Sa 8:30 – 12:30 Uhr

86825 Bad Wörishofen

Karl-Benz-Straße 17  
Tel.: 08247 31074-0

Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr  
Sa 8:30 – 12:30 Uhr

87437 Kempten

Heisinger Straße 43  
Tel.: 0831 570570-0

Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr  
Sa 8:30 – 12:30 Uhr

89231 Neu-Ulm

Wegenerstraße 9/1  
Tel.: 0731 98578-0

Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr  
Sa 8:30 – 12:30 Uhr

Buchen Sie jetzt Ihren  
Beratungstermin:



Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich. Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier.

Böden Türen Plattenwerkstoffe Oberflächen Schnittholz Terrassen Fassaden Baustoffe



www.habisreutinger.de