

# Arbeitsplatten Kollektion

Getalit®

2021-2024

Vielleicht ist es so, dass die Küchenmöbel den ersten Eindruck machen. Doch die Arbeitsplatte bestimmt den Stil. Sie beschließt, welche Wirkung ein Material, eine Farbe oder eine Struktur wirklich erzielt. Sie kann einen Look komplettieren und vertiefen oder ihm einen völlig neuen Twist geben.

Die neue Getalit Kollektion bietet dafür zum Beispiel die unterschiedlichsten Holzoptiken und Materialien, kommt als einzelne Arbeitsplatte daher oder gleich als Gesamtpaket mit Elementen für Rückwände, Kanten und Wände. Ob kompakte Platte oder bereits zugeschnitten: Jedes Element unserer Kollektion ist eine Entscheidung für Haptik und Optik, für Wertigkeit und absolute Freude an gutem Design.

**Westag**

4 Historie

**Arbeitsplatten**

10 Funktionen/Materialeigenschaften

11 Varianten

12 Kompakt-Arbeitsplatten

14 Die neue Kollektion

16 Holz-Dekore

24 Uni-, Stein- und Kreativ-Dekore

**Rückwandsysteme**

36 Rückwandsysteme

38 WandArt easy

**Allgemeine Informationen**

40 Zuschnitt

42 Kantenausführungen

43 Konfigurator

44 Systemzubehör

46 Lieferprogramm



# Geschichte zwischen den Zahlen

Klar halten wir Zahlen, Daten und Fakten unserer über 100-jährigen Historie bereit. Aber viel spannender finden wir die kleinen und großartigen Geschehnisse, die um uns herum und mittendrin passieren, während die Jahre vergehen.

## Legenden unter sich

Was haben der erste VW T1 Camperbus und Getalit gemeinsam? Ganz einfach: Die rollende Legende wurde 1961 mit Getalit-Oberflächen der Westag ausgestattet. VW suchte für ihren Camping-Bulli T1 Sondermodell SO34 robuste Materialien für die umfangreiche Campingmöbel-Ausstattung – und wurde bei uns fündig.



Bild: Volkswagen Aktiengesellschaft


## Der Westag-Wanderfalke

Was klingt wie ein Wanderpokal, von dem man ab und an den Staub pusten muss, ist tatsächlich eine quicklebendige Erfolgsgeschichte. Angefangen hat sie 2009 am Rheda-Wiedenbrücker Rathaus, wo der Nistkasten für Wanderfalken nach Umbaumaßnahmen abgehängt werden musste. So landete er, erweitert um Windschutz und Anflugbrett, an der höchsten Stelle des Westag Kamins. Doch die Geduld der Mitarbeiter wurde erst 2014 belohnt: Seitdem wird der Nistkasten von Wanderfalkenpaaren genutzt, über 10 Jungvögel sind von hier aus bereits ins Leben gestartet – immer beobachtet vom NABU NRW.

## Bildsprache der Elemente

Das Spiel mit den Elementen war schon immer eine unserer Herzensangelegenheiten, wie dieses Fundstück, eine unserer Anzeigen aus den 80er-Jahren, deutlich zeigt. Geometrische Formen, die ihren Ursprung in der Zeit des Memphis Designs haben, sind heute wieder aktueller denn je und beweisen, dass einzelne Elemente und ihre Kombinationsmöglichkeiten immer noch en vogue sind. Form- und Bildsprache sind bis heute typisch für unsere kreative Art, individuelle Lösungen zu entwickeln.





## Vier Generationen

In einem Unternehmen, in dem MitarbeiterInnen den Großteil ihres Lebens verbringen und in dem nicht selten neben Söhnen und Töchtern auch noch Enkel und Enkelinnen arbeiten, werden viele Erinnerungen geboren – und erhalten. Dieses Fahrrad hängt in Halle 57 und erinnert an unseren Mitarbeiter und „Getalit Meister“ Herr Rehage, der 50 Jahre lang mit ebendiesem Rad zur Arbeit fuhr.

## KWK-Anlage

Bei allem, was wir tun, behalten wir die Umwelt stets im Blick und agieren so, dass wir sie bestmöglich schützen. Dazu nutzen wir zum Beispiel moderne Techniken der Energieerzeugung wie unsere KWK(Kraft-Wärme-Kopplungs)-Anlage und verwerten dabei unsere eigenen sowie zusätzliche Altholzabfälle. 70.000 Tonnen dieser Abfälle erzeugen so pro Jahr zum Beispiel 80.000.000 kWh an Strommenge, die wir zurück in den Kreislauf geben. Nachhaltig zu denken und zu handeln gehört für uns bei Westag zu unserem Selbstverständnis.





### **Gegründet 1901**

Es war der 7. Dezember 1901, als Joseph Ellendorff eine kleine Möbelfabrik gründete – die später zur Westag & Getalit AG wurde.



### **Über 1.200 Mitarbeiter**

Heute arbeiten über 1.200 engagierte und kreative Mitarbeiter, zum Teil schon in der 4. Generation, an der stetigen Weiterentwicklung unserer Produkte.



### **Zwei Standorte**

Wir fertigen unsere hochwertigen Produkte seit 1974 an zwei Standorten: in Rheda-Wiedenbrück und in Wadersloh.



### **51 Auszubildende**


Wir setzen für unsere Zukunft auf geschulten Nachwuchs aus unseren eigenen Reihen, wie derzeit 51 Auszubildende aus den unterschiedlichsten Bereichen.



## Weitere Informationen:

# Getalit<sup>®</sup>

Es gibt so einiges, was einer Arbeitsplatte im alltäglichen Miteinander in einer Küche begegnen kann. Die Getalit Oberfläche ist deshalb ein hochwertiges High Pressure Laminate (HPL) mit herausragenden Eigenschaften. Unter großer Hitze und sehr hohem Druck werden diese besonders stoß- und abriebfesten Oberflächen hergestellt, die sämtliche Anforderungen an eine hohe Qualität kompromisslos erfüllen.




# Varianten

Arbeitsplatte mit Hochdrucklaminat nach EN 438.



## Postforming

Vorderkante abgerundet – Radius 4 bzw. 7 mm



geeignet für den Kontakt mit  
Lebensmitteln



hitzebeständig



wasserdampfbeständig



lichtecht



beständig gegen  
haushaltsübliche Reiniger



abriebfest



stoßfest



## PP-Kante

Vorderseite mit einer dekorativen  
PP-Kante (1,5 mm) belegt



## Kompakt

Filigrane 12 mm dünne Arbeitsplatten mit  
eingefärbten Kern



# Kompakt-Arbeitsplatten

Kompakt-Arbeitsplatte: FC 373 Mk porphyrt beige  
Getailt Span Rückwand: MET 790 Gb bronze

Getailt®

**Bei Küchen zeichnet sich ein zunehmender Trend zu dünnen Arbeitsplatten ab. Frontenbündig eingebaut vermitteln sie durch ihre filigrane Optik Eleganz und Modernität. Trotzdem darf es natürlich keine Abstriche hinsichtlich der Qualität und der Belastbarkeit geben.**

**Unsere Kompakt-Arbeitsplatten-Highlights:**



**BN 230 Ker** beton weiß



**FC 373 Mk** porphyr beige



**H 776 Urb** firecoat

# Die neue Kollektion

Wir geben es ganz offen zu: Das Thema Arbeitsplatte ist in unserem Portfolio eine absolute Herzensangelegenheit – und das schon seit einem guten Jahrhundert.

Als führender Hersteller von Holzwerkstoff- und Kunststoffzeugnissen sind wir Experten auf dem Gebiet der Beschichtung und verbinden neuartige Materialien mit zeitlosen Designs: zu einer vielfältigen Auswahl, die allen Ansprüchen gerecht wird.



# Holz-Dekore





Nordisch  
natürlich

New



**EIV 227 Lo** provence eiche



**E1 427 Aliv** island eiche



**BRo 301 Aliv** brombeere



**BBL 242 PoF** ajaccio eiche



**EIH 372 Sev** siena hell



**BU 37 PoF** buche parkett



**EIL 320 SI** lago eiche hell



**Ei 320 PoF** berghütten eiche



**Ei 370 SI** fjord eiche



**UL 371 Aliv** ulme mercurio



**WN 337 Sev** hudson hickory



**BU 370 SI** semper buche



**New**

**AK 372 Sev** arendal akazie



**New**

**KB 373 Aliv** avola kirschbaum



**EIL 730 SI** lago eiche dunkel



**New**

**Ei 793 Sev** artis eiche



**KBV 932 Ker/Si** atacama kirschbaum



**KiR 967 In** Kiefer rustikal



**Ei 797 Sev** eiche montanus



**EiV 971 Lo** windeiche honig



**NU 742 PoF** nussbaum butcherblock hell



**NU 771 Alv** nussbaum savoia



**AE 761 In** amerikanische eiche



**EiV 341 Lo** windeiche beige



**New**

**Ei 741 Alv** raucheiche



**Ei 740 Si** chalet eiche braun



**EIR 710 Alv** black truss



**EIH 414 Sev** siena dunkel



**New**

**EIW 713 Alv/Sev** santiago eiche



**NU 731 Sev** nussbaum torino

**New**



**BBL 714 PoF** noce butcherblock



**EIB 714 Sev** sugi eiche



**MEI 170 In** moor eiche





Arbeitsplatte mit Getalit-Kante: Ei 427 Alv island eiche  
Getalan Span-Set Rückwand: MK 424 Si boston terrazzo

Farbabweichungen der Dekorabbildungen sind drucktechnisch bedingt.  
Alle Ausführungen und Verfügbarkkeiten finden Sie in der Übersicht auf Seite 46–57.


# Uni-, Stein- und Kreativ-Dekore




Das Getalit  
Stein- und  
Kreativ-Spektrum  
umfasst mehr als  
60 Dekore.



**New**



**UCC 286 Urb** columbia weiß



**A 242 C** uni weiß



**MAA 210 Bril/ Si** marmor arabesque



**MA 240 Ker** marmor canova



Auch in  
Brilliantglanz  
verfügbar

**MAA 210 Bril/ Si** marmor arabesque



**BN 230 Si/ Ker** beton weiß



**MA 327 Ker** afyon marmor




**MA 420 Ker** kandia marmor



**FC 320 Pat** fine ceramic beige



**KAS 430 Pat** baltic kalkstein



**A 402 C** hellgrau



**MA 421 Pat** marmor venato



New

**ME 412 Lun** corten grau



New

**BN 472 Pat** opus beton



**S 313 Lun** luserna beige



New

**FC 373 Mk** porphyre beige



**TV 374 C** travertin beige



**JK 372 Ce** jurakalk beige



**M 372 Si** marmor medusa beige



**MK 432 C** mosaik carmin



New

**MA 347 Ker** yule marmor



New

**MK 424 Si** boston terrazzo




**JK 583 Ce** juralkalk grün-grau



**BNH 447 Si** patina beton



**FC 440 Pat** fine ceramic grey



**New**

**UCC 440 Urb** cortina grau



**BN 441 Ker/Si** copperfield




**TH 487 Si** cosmo



**New**

**MEH 473 Urb** silber abstrakt



**New**

**BS 412 Lun** vulkanstein

Vulkan-Optik  
als besonderes  
Highlight



MA 424 Si marmor como



FC 471 Mk porphyrt natur



H 437 Ce campino concrete



MA 402 Ker pulpis grau



MA 732 Ker pulpis dunkel



SL 120 Pat marmor marquina braun-grau




**ME 873 Ce** metall versicolour



**H 776 Urb** firecoat




**H 317 Ce** campino patina



**FC 476 Mk** tribeca dunkel




**BZ 715 Si** bronzit braun



**MK 421 Pat** memphis terrazzo



**MA 112 Si** marmor meduno



**MA 134 Ker** calypso



**FC 410 Pat** fine ceramic anthracite



**S 141 Lun** luserna schwarz



**SC 475 Pe** porto schiefer



**SC 134 Pe** schiefer dunkel





**ME 141 Ker/Si** caruso



**New**

**RS 414 C** multicolour anthrazit



**ME 477 Ce** metal plate grau



**New**

**VC 174 Urb** lava



**New**

Schlicht  
und  
rustikal

**TS 174 Pat** saturnia



**BZ 173 Si** bronzit schwarz



**FC 101 Mk** porphyre schwarz



**SC 114 Urb/Pat** schwarzschiefer



**C 172 Bril/Si** marmor st. laurent



**BN 112 Si** marmor marquina kaviar grau

Auch in  
Brillantglanz  
verfügbar



**A 1 Ce** schwarz



**A 1 C/Urb** schwarz



Arbeitsplatte mit PP-Kante: MA 732 Ker pulpis dunkel



## Rückwandsysteme für Ihre Küchenarbeitsplatten

Um ein Dekor optisch zu erweitern oder das Küchen-Design zu kontrastieren, sind Schichtstoff-Rückwandsysteme für Küchenarbeitsplatten eine elegante Lösung. Sie verkleiden die senkrechte Wandfläche zwischen Küchenoberschrank und Arbeitsplatte, um unspektakuläre oder schlicht unschöne Rückwände zu verdecken und Ihrer Küche eine neue Optik zu verleihen.

Zu sämtlichen Arbeitsplattendekoren sind farblich passende Rückwandssysteme erhältlich. Schichtstoff-Rückwände sind maßangefertigt nach Ihren Wünschen oder auch im Standardformat 3050 x 585 x 13 mm lieferbar.

### Metallica-Kollektion




**MET 440 Gb** stahl



**MET 790 Gb** bronze




**MET 670 Gb** kupfer




### Getalan Span Set

Das Rückwandssystem Getalan Span Set besteht aus einer dekorativen Rückwand, einem Befestigungsprofil und einer Schichtstoff-Querkannte. Bei der Rückwand handelt es sich um eine 13 mm dicke kunststoffbeschichtete Spanplatte. Das Befestigungsprofil dient der einfachen Befestigung der Rückwand auf der Arbeitsplatte. Durch die im Lieferumfang enthaltene Schichtstoff-Querkannte lassen sich die Kanten der Rückwand schnell und sauber versiegeln.



### Getalit Span Set

Das Getalit-Set beinhaltet neben einer dekorativen Rückwand ein Befestigungsprofil und eine HPL-Querkannte. Die Rückwand zeichnet sich durch einen 13,4 bzw. 13,6 mm dicken Spanplattenträger und eine hochwertige HPL-Beschichtung aus. Das Befestigungsprofil dient der einfachen Befestigung der Rückwand auf der Arbeitsplatte. Durch die im Lieferumfang enthaltene Schichtstoff-Querkannte lassen sich die Kanten der Rückwand schnell und sauber versiegeln.



### Getalit Span

Getalit Span bezeichnet eine Rückwand mit einem 12 mm dicken Quiltspanplattenträger und einer hochwertigen HPL-Beschichtung. Zum Arbeitsplattendekor passende Rückwände sind für den Großteil der Getalit-Dekor Kollektion als Rückwandssystem Getalit Span erhältlich.




## Das Design-Upgrade für Ihre Küche

Sie haben die Wahl: Die Rückwand kann das Dekor der Arbeitsplatte stringent weiterführen – oder zu einem echten Hingucker werden, indem Sie sich für ein besonderes Design entscheiden. Ob dezent oder auffällig: Alle Rückwände lassen sich individuell bearbeiten, sind im Handumdrehen montiert und überzeugen durch Funktionalität. Die Oberfläche ist mühelos zu reinigen, antibakteriell und hitzebeständig, sodass sich die Spritzschutz-Rückwand auch hervorragend für den Einsatz am Kochfeld eignet.



Schnell montiert  
und renoviert



Genial als  
Küchenrückwand  
und Spritzschutz



Einfach bearbeitet  
und zugeschnitten

**Dekorauswahl:**



**D 2131 Bril** new bricks



**D 2103 Bril** old castle wall



**D 2203 Er** arabesque



**D 2204 Er** vintage bricks




**D 2107 Bril** antique wood




**MET 440 Gb** stahl



**MET 670 Gb** kupfer



**MET 790 Gb** bronze



**D 1103 Bril** summer dune



**D 3123 Bril** ice cubes



**D 3122 Bril** coffee beans



**D 3114 Bril** red wine abstract



**D 3106 Bril** herbs line



**D 4002 Bril** grass

Je nach gewähltem Dekor stehen Ihnen im Standardformat drei unterschiedliche Ausführungen der WandArt-easy-Rückwände zur Verfügung:



**Formate**

In folgenden Abmessungen erhältlich:

800 mm / 1200 mm / 2000 mm x 585 mm x 3 mm











## Arbeitsplattenzuschnitt – Sie haben alle Möglichkeiten


Mit dem Arbeitsplatten-Zuschnittprogramm können wir auch die kompliziertesten Dinge ganz einfach umsetzen. Unsere professionellen und passgenauen Lösungen sorgen dafür, dass individuelle Zuschnitte und Kanten vor Ort ganz schnell und unkompliziert montiert werden können.




# Unsere verschiedenen Varianten:




## Pluspunkte:




Fertige Längenzuschnitte






Verschiedene Tiefen lieferbar



Professionelle Eckverbindungen




Konfektionierte Eckplatten




# Zuschnittprogramm


## Arbeitsplattenvarianten



Postforming




PP-Kante




Kompakt


## Kantenausführungen

**Getalit-Kante**

Getalit-Kanten sind Hochdrucklaminat-Kanten nach EN 438. Mit Getalit versiegeln Sie Schnittkanten schnell und einfach.

**Effekt-Kante**

Faszinierende Ansichten schaffen die modernen Effekt-Kanten in einer Dicke von 1,5 mm.

**Alu-Kante**


Die ausgezeichnete Materialverarbeitung dieser Kanten setzt das Metall gekonnt in Szene. Die 5 mm Kante in ihrer matten Ausführung ist mit allen Dekoren des Zuschnittprogramms kombinierbar.

## Planen Sie Ihre Küchenarbeitsplatte online bequem von Zuhause!

Unser Konfigurator bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Traumküche millimetergenau zu planen – und zwar online! Erleben Sie eine völlig neue Konfigurationssoftware und genießen Sie diesen Service ganz bequem von zu Hause aus.



**Mehr Info**  
[www.getalit.de](http://www.getalit.de)



# Effektkantenprogramm

## Effektkanten

Lieferbare Dekore



PP 72675



PP 90806



PP 367



PP 2155

## Alu-Kanten


Lieferbares Dekor




glatt

# Systemzubehör


Ein umfangreiches Systemzubehörprogramm rundet das Küchenarbeitsplattenprogramm ab. Verbindungs- und Abschlussleisten oder Kantenstreifen zum Aufbügel ermöglichen schnelle und saubere Lösungen rund um Ihre Küchenarbeitsplatte.




Pilzprofil




Eckverbindungsprofil




Getalit flex Kantenstreifen



Endschutzleiste



Lüftungsgitter




Spannelemente-Set




# Formteile

Perfektion zeigt sich vor allem in den feinen Details. Die Wandanschlusssysteme der Arbeitsplattenkollektion unterstreichen Ihren Designanspruch durch die abgestimmte Dekor- und Oberflächenstruktur der Designvarianten Plus oder Micro. Dekorgleich oder farblich passend beschichtet bilden Profile und passende Formteile ein harmonisches Ganzes.


**WAP Plus**



**Formteile Plus**



**WAP Micro**




**Formteile Micro**



# Formteilarben

**WAP Plus**



snow



cloud



pebble



dust



almond



bisquit



pepper



caramel



maroon



havanna



mocca



caviar

**WAP Micro**



bianco



avorio



grigio



nero

			Arbeitsplatten																										
Dekor	Bezeichnung	Profil Postforming	Postformingprofile												Postformingprofile hydro														
			Träger 28 mm				Träger 38 mm								Träger 38 mm		Träger 38 mm		PP-Kanten		Kompakt								
		Seite	einseitig				einseitig				beidseitig				einseitig				beidseitig		einseitig		einseitig		12 mm				
			600 mm	900 mm	600 mm	900 mm	3050 mm	600 mm	1200 mm	900 mm	600 mm	900 mm	640 mm	1200 mm	900 mm	600 mm	1200 mm	900 mm	640 mm	1200 mm	4100 mm	4100 mm	600 mm	900 mm	1200 mm	635 mm	1250 mm	4150 mm	
A 1 C	schwarz	133	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A 1 Ce	schwarz	133	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A 1 Urb	schwarz	133	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A 237 Brill	polar weiß	133	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A 242 C	uni weiß	133	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A 402 Brill	hellgrau	133	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A 402 C	hellgrau	133	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A 411 Brill	achat	133	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AE 761 In	amerikanische eiche	133	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AK 372 Sev	arendal akazie	133	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ALU																													
BBL 242 PoF	ajaccio eiche	133	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BBL 714 PoF	noce butcherblock	133	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BN 112 Si	marmor marquina kavlar grau	133	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BN 230 Ker	beton weiß	13/25																											
BN 230 Si	beton weiß	133	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BN 441 Ker	copperfield	29	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BN 441 Si	copperfield	29	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BN 472 Pat	opus beton	133	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BNH 447 Si	patina beton	133	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BRo 301 Alv	brombeere	113	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BS 412 Lun	vulkanstein	113	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

▲\* Mindestabnahme 100 Stück/ Dekor; Lieferzeit ca. 8 Wochen

\*\* Rückwanddekor in abweichender Oberfläche vorhanden

Zubehör

Dekor	Rückwand	WandArt easy			Wandanschlussprofile			Kantenmaterial											
		Rückwandtyp	800 mm	1200 mm	2000 mm	Plus			HPL-Kanten			Flex-Kanten			PP-Kanten				
						585 mm	30 mm	20 mm	650 mm	45 mm	410 mm	650 mm	500 mm	25000 mm	5000 mm	25000 mm	5000 mm	25000 mm	150000 mm
	3050 x 585 mm							Formteil-empfehlung	0,6 mm	0,7 mm	0,8 mm	0,6 mm	0,7 mm	0,8 mm	0,3 mm	44 mm	43 mm	1,5 mm	
A 1 C	Getalan Span Set				•	•	▲*	CAVIAR									•	•	•
A 1 Ce	Getalit Span				•	•			•	•							•	•	•
A 1 Urb																			
A 237 Brill			•																
A 242 C	Getalan Span Set		•		•	•	•	SNOW											
A 402 Brill			•																
A 402 C	Getalan Span Set		•		•	•	•	CLOUD											
A 411 Brill			•																
AE 761 In	Getalan Span Set **				•	•	▲*	MAROON											
AK 372 Sev	Getalan Span Set **				•	•	▲*	ALMOND											
ALU					•	•	•	CLOUD											
BBL 242 PoF	Getalan Span Set				•	•	▲*	PEPPER											
BBL 714 PoF	Getalan Span Set				•	•	▲*	BBL 714/MOCCA											
BN 112 Si	Getalan Span Set **				•	•	▲*	CAVIAR											
BN 230 Ker	Getalan Span Set **																		
BN 230 Si	Getalan Span Set **				•	•	•	SNOW											
BN 441 Ker	Getalan Span Set **																		
BN 441 Si	Getalan Span Set **				•	•	•	DUST											
BN 472 Pat	Getalan Span Set **				•	•	▲*	CLOUD											
BNH 447 Si	Getalan Span Set **				•	•	▲*	PEBBLE											
BRo 301 Alv	Getalit Span				•	•	▲*	PEPPER	•										
BS 412 Lun	Getalit Span				•	•	▲*	DUST	•										

A-B

		Arbeitsplatten																			
Dekor	Bezeichnung	Postformingprofile										Profil Postforming	Seite								
		Träger 28 mm			Träger 38 mm				Träger 38 mm hydro					PP-Kanten		Kompakt					
		einseitig			beidseitig		einseitig			einseitig		beidseitig		einseitig		Kern schwarz	Kern farblich passend				
		3050 mm	4100 mm	900 mm	3050 mm	4100 mm	5200 mm	600 mm	900 mm	1200 mm	3050 mm	4100 mm	640 mm	900 mm	1200 mm	600 mm	900 mm	1200 mm	635 mm	1250 mm	
BU 37 PoF	buche parkett																				
BU 370 Si	semper buche																				
BZ 173 Si	bronzit schwarz																				
BZ 715 Si	bronzit braun																				
C 172 Brill	marmor st. laurent																				
C 172 Si	marmor st. laurent																				
D 1103 Brill	summer dune																				
D 2103 Brill	old castle wall																				
D 2106 Brill	cottage planks																				
D 2107 Brill	antique wood																				
D 2131 Brill	new bricks																				
D 2203 Er	arabesque																				
D 2204 Er	vintage bricks																				
D 3106 Brill	herbs line																				
D 3114 Brill	red wine abstract																				
D 3122 Brill	coffee beans																				
D 3123 Brill	ice cubes																				
D 4002 Brill	grass																				
Ei 320 PoF	berghütten eiche																				
Ei 370 Si	fjord eiche																				
Ei 427 Alv	island eiche																				
Ei 740 Si	chalet eiche braun																				

B-E



Zubehör

		WandArt easy			Wandanschlussprofile			Kantenmaterial									
Dekor	Rückwand	Rückwandtyp	WandArt easy			Wandanschlussprofile			HPL-Kanten			Flex-Kanten		PP-Kanten			
	3050 x 585 mm		800 mm	1200 mm	2000 mm	590 mm	3000 mm	4100 mm	45 mm	4100 mm	650 mm	5000 mm	25000 mm	5000 mm	25000 mm	5000 mm	25000 mm
			585 mm	3 mm	20 mm	30 mm	Formteil-empfehlung	0,6 mm	0,7 mm	0,8 mm	0,6 mm	0,7 mm	0,8 mm	0,3 mm	44 mm	43 mm	1,5 mm
								0,6 mm	0,7 mm	0,8 mm	0,6 mm	0,7 mm	0,8 mm				
BU 37 PoF	Getalan Span Set						BU 37/CARAMEL										
BU 370 Si	Getalan Span Set **				•	•	▲*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BZ 173 Si	Getalan Span Set **				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BZ 715 Si	Getalan Span Set **				•	•	▲*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
C 172 Brill	Getalit Span Set																
C 172 Si	Getalan Span Set **				•	•	▲*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
D 1103 Brill				•													
D 2103 Brill				•													
D 2106 Brill				•													
D 2107 Brill				•													
D 2131 Brill				•													
D 2203 Er				•													
D 2204 Er				•													
D 3106 Brill				•													
D 3114 Brill				•													
D 3122 Brill				•													
D 3123 Brill				•													
D 4002 Brill				•													
Ei 320 PoF	Getalan Span Set																
Ei 370 Si	Getalan Span Set **				•	•	▲*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ei 427 AlV	Getalit Span				•	•	▲*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ei 740 Si	Getalan Span Set **				•	•	▲*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

B-E

		Arbeitsplatten																					
Dekor	Bezeichnung	Postformingprofile																					
		Träger 28 mm					Träger 38 mm					Postformingprofile hydro		PP-Kanten		Kompakt							
		einseitig					beidseitig					einseitig		beidseitig		einseitig		Kern schwarz		Kern farblich passend			
		3050 mm	4100 mm	4100 mm	900 mm	600 mm	635 mm	900 mm	1200 mm	900 mm	600 mm	640 mm	1200 mm	900 mm	640 mm	1200 mm	900 mm	600 mm	900 mm	1200 mm	635 mm	1250 mm	
		einseitig					beidseitig					einseitig		einseitig					einseitig		einseitig		passend
		einseitig					beidseitig					einseitig		einseitig					einseitig		einseitig		
Profil	Postforming	Seite																					
Ei 741 Alv	raucheiche																						
Ei 793 Sev	artis eiche																						
Ei 797 Sev	eiche montanus																						
EiB 714 Sev	sugi eiche																						
EiH 372 Sev	siena hell																						
EiH 414 Sev	siena dunkel																						
EiL 320 Si	lago eiche hell																						
EiL 730 Si	lago eiche dunkel																						
EiR 710 Alv	black truss																						
EiV 227 Lo	provence eiche																						
EiV 341 Lo	windeiche beige																						
EiV 971 Lo	windeiche honig																						
EiW 713 Alv	santiago eiche																						
EiW 713 Sev	santiago eiche																						
FC 101 Mk	porphyr schwarz																						
FC 320 Pat	fine ceramic beige																						
FC 373 Mk	porphyr beige																						
FC 410 Pat	fine ceramic anthracite																						
FC 440 Pat	fine ceramic grey																						
FC 471 Mk	porphyr natur																						
FC 476 Mk	tribeca dunkel																						
H 317 Ce	campino patina																						

E-H

▲\* Mindestabnahme 100 Stück/ Dekor; Lieferzeit ca. 8 Wochen  
 \*\* Rückwanddekor in abweichender Oberfläche vorhanden

Zubehör

		WandArt easy			Wandanschlussprofile			Kantenmaterial										
Rückwand		Rückwandtyp			Plus			HPL-Kanten			Flex-Kanten			PP-Kanten				
Rückwandtyp		800 mm	1200 mm	2000 mm	590 mm	3000 mm	4100 mm	650 mm	45 mm	4100 mm	650 mm	5000 mm	25000 mm	5000 mm	25000 mm	5000 mm	25000 mm	150000 mm
3050 x 585 mm		585 mm			20 mm			45 mm			44 mm			43 mm				
3050 x 585 mm		3 mm			30 mm			Formteil-empfehlung			0,3 mm			1,5 mm				
Ei 741 Alv	Getalit Span				•	•	▲*	•			•					•	•	•
Ei 793 Sev	Getalan Span Set **				•	•	▲*	•		•	•		•			•	•	•
Ei 797 Sev	Getalan Span Set **				•	•	▲*	•		•	•		•			•	•	•
EiB 714 Sev	Getalan Span Set **				•	•	▲*	•		•	•		•			•	•	•
EiH 372 Sev	Getalan Span Set **				•	•	▲*	•		•	•		•			•	•	•
EiH 414 Sev	Getalan Span Set **				•	•	▲*	•		•	•		•			•	•	•
EiL 320 Si	Getalan Span Set **				•	•	▲*	•		•	•		•			•	•	•
EiL 730 Si	Getalan Span Set **				•	•	•	•		•	•		•			•	•	•
EiR 710 Alv	Getalit Span				•	•	▲*	•		•	•		•			•	•	•
EiV 227 Lo	Getalan Span Set **				•	•	▲*	•		•	•		•			•	•	•
EiV 341 Lo	Getalan Span Set **				•	•	•	•		•	•		•			•	•	•
EiV 971 Lo	Getalan Span Set **				•	•	•	•		•	•		•			•	•	•
EiW 713 Alv	Getalan Span Set **				•	•	•	•		•	•		•			•	•	•
EiW 713 Sev	Getalan Span Set **				•	•	▲*	•		•	•		•			•	•	•
FC 101 Mk	Getalit Span				•	•	▲*	•		•	•		•			•	•	•
FC 320 Pat	Getalan Span Set **				•	•	▲*	•		•	•		•			•	•	•
FC 373 Mk	Getalit Span				•	•	▲*	•		•	•		•			•	•	•
FC 410 Pat	Getalan Span Set **				•	•	•	•		•	•		•			•	•	•
FC 440 Pat	Getalan Span Set **				•	•	▲*	•		•	•		•			•	•	•
FC 471 Mk	Getalit Span				•	•	▲*	•		•	•		•			•	•	•
FC 476 Mk	Getalit Span				•	•	▲*	•		•	•		•			•	•	•
H 317 Ce	Getalan Span Set **				•	•	•	•		•	•		•			•	•	•

E-H

		Arbeitsplatten																															
Dekor	Bezeichnung	Postformingprofile												Postformingprofile hydro		PP-Kanten		Kompakt															
		Träger 28 mm				Träger 38 mm								Träger 38 mm		Träger 38 mm																	
		einseitig				einseitig				beidseitig				einseitig				beidseitig		einseitig		einseitig		Kern schwarz		Kern farblich passend							
		3050 mm	4100 mm	900 mm	600 mm	635 mm	900 mm	1200 mm	600 mm	900 mm	3050 mm	4100 mm	4100 mm	1200 mm	900 mm	600 mm	640 mm	900 mm	1200 mm	4100 mm	4100 mm	900 mm	600 mm	900 mm	1200 mm	635 mm	1250 mm	635 mm	1250 mm				
		einseitig				einseitig				beidseitig				einseitig				einseitig				beidseitig		einseitig		einseitig		einseitig		einseitig			
		Seite				Seite				Seite				Seite				Seite				Seite		Seite		Seite		Seite					
		Postforming				Postforming				Postforming				Postforming				Postforming				Postforming		Postforming		Postforming		Postforming					
H 317 Er	campino patina																																
H 437 Ce	campino concrete																																
H 776 Urb	firecoat																																
JK 372 Ce	jurakalk beige																																
JK 583 Ce	jurakalk grün-grau																																
KAAS 430 Pat	baltic kalkstein																																
KB 373 Alv	avola kirschbaum																																
KBV 932 Ker	atacama kirschbaum																																
KBV 932 Si	atacama kirschbaum																																
KiR 967 In	kiefer rustikal																																
M 372 Si	marmor medusa beige																																
MA 112 Si	marmor meduno																																
MA 134 Ker	calypso																																
MA 240 Ker	marmor canova																																
MA 243 Si	marmor verona																																
MA 327 Ker	afyon marmor																																
MA 347 Ker	yule marmor																																
MA 402 Ker	pulpis grau																																
MA 420 Ker	kandia marmor																																
MA 421 Pat	marmor venato																																
MA 424 Si	marmor como																																
MA 732 Ker	pulpis dunkel																																

## Zubehör

Rückwand		WandArt easy			Wandanschlussprofile			Kantenmaterial										
Rückwandtyp				Plus			HPL-Kanten		Flex-Kanten			PP-Kanten						
	800 mm	1200 mm	2000 mm	590 mm	3000 mm	4100 mm	650 mm	45 mm	650 mm	5000 mm	25000 mm	5000 mm	25000 mm	5000 mm	25000 mm	150000 mm		
	585 mm			20 mm			45 mm							44 mm		43 mm		
Dekor	3 mm			30 mm			Formteil-empfehlung							0,3 mm			1,5 mm	
H 317 Er	•			•														
H 437 Ce		•	•	•	•	•	•											
H 776 Urb				•	•	▲*												
JK 372 Ce				•	•	•	•											
JK 583 Ce				•	•	▲*												
KAS 430 Pat				•	•	▲*												
KB 373 Alv				•	•	▲*												
KBV 932 Ker																		
KBV 932 Si				•	•	•	•											
KiR 967 In				•	•	▲*												
M 372 Si				•	•	•	•											
MA 112 Si				•	•	•	•											
MA 134 Ker				•	•	▲*												
MA 240 Ker				•	•	▲*												
MA 243 Si				•	•	▲*												
MA 327 Ker				•	•	▲*												
MA 347 Ker				•	•	▲*												
MA 402 Ker				•	•	▲*												
MA 420 Ker				•	•	▲*												
MA 421 Pat				•	•	▲*												
MA 424 Si				•	•	▲*												
MA 732 Ker				•	•	▲*												

H-M

		Arbeitsplatten																												
Dekor	Bezeichnung	Profil Postforming	Seite	Postformingprofile										Postformingprofile hydro						PP-Kanten				Kompakt						
				Träger 28 mm					Träger 38 mm					Träger 38 mm		Träger 38 mm		Träger 38 mm		Träger 38 mm		Träger 38 mm			Träger 38 mm					
				einseitig		einseitig		einseitig		beidseitig		einseitig		einseitig		einseitig		beidseitig		einseitig		einseitig		einseitig		Kern schwarz		Kern farblich passend		
MAA 210 Brill	marmor arabesque	113	25																											
MAA 210 Si	marmor arabesque	133	25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ME 141 Er	caruso																													
ME 141 Ker	caruso		33																								•	•		
ME 141 Si	caruso	133	33	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ME 412 Lun	corten grau	113	27	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ME 477 Ce	metal.plate grau	133	33	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ME 873 Ce	metall versicolour	133	31	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MEH 473 Urb	silber abstrakt	113	29	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MEI 170 In	moor eiche	133	22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MET 440 Gb	stahl		37/39																											
MET 670 Gb	brunze		37/39																											
MET 790 Gb	kupfer		37/39																											
Metallic																														
MK 421 Pat	memphis terrazzo	133	31	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MK 424 Si	boston terrazzo	133	28	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MK 432 C	mosaik carmin	133	28	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NU 731 Sev	nussbaum torino	133	22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NU 742 PoF	nussbaum butcherblock hell	133	20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NU 771 Alv	nussbaum savoya	113	20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS 414 C	multicolour anthrazit	133	33	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
S 141 Lun	luserna schwarz	113	32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

**M-S**

## Zubehör

Dekor	Rückwand		WandArt easy			Wandanschlussprofile			Kantenmaterial														
	Rückwandtyp		800 mm	1200 mm	2000 mm	Plus			HPL-Kanten			Flex-Kanten			PP-Kanten								
			590 mm	3000 mm	4100 mm	Formteil-empfehlung			650 mm	45 mm	4100 mm	650 mm	5000 mm	25000 mm	5000 mm	25000 mm	5000 mm	25000 mm	150000 mm				
	3050 x 585 mm		585 mm	30 mm	20 mm				0,6 mm	0,7 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,6 mm	0,7 mm	0,8 mm	0,7 mm	0,8 mm	0,3 mm	44 mm	43 mm			
			3 mm																		1,5 mm		
MAA 210 Brill	Getalit Span Set																						
MAA 210 Si	Getalan Span Set **																						
ME 141 Er	Getalit Span Set **																						
ME 141 Ker	Getalan Span Set **																						
ME 141 Si	Getalan Span Set **																						
ME 412 Lun	Getalit Span																						
ME 477 Ce	Getalan Span Set **																						
ME 873 Ce	Getalan Span Set **																						
MEH 473 Urb	Getalit Span																						
MEI 170 In	Getalan Span Set **																						
MET 440 Gb	Getalit Span Set																						
MET 670 Gb	Getalit Span Set																						
MET 790 Gb	Getalit Span Set																						
Metallic																							
MK 421 Pat	Getalan Span Set																						
MK 424 Si	Getalan Span Set **																						
MK 432 C	Getalan Span Set																						
NU 731 Sev	Getalan Span Set **																						
NU 742 PoF	Getalan Span Set																						
NU 771 Aiv	Getalit Span																						
RS 414 C	Getalan Span Set																						
S 141 Lun	Getalit Span																						

M-S

Dekor		Arbeitsplatten															Kompakt									
Bezeichnung		Postformingprofile										Postformingprofile hydro					PP-Kanten		Kern							
Profil Postforming		Träger 28 mm		Träger 38 mm				Träger 38 mm				Träger 38 mm					Träger 38 mm		Träger 38 mm							
Seite		einseitig		einseitig				beidseitig		einseitig		einseitig		einseitig			beidseitig		einseitig		einseitig		einseitig			
600 mm		900 mm		600 mm		900 mm		600 mm		1200 mm		900 mm		600 mm		1200 mm		900 mm			600 mm		1200 mm			
600 mm		635 mm		900 mm		600 mm		1200 mm		900 mm		600 mm		1200 mm		900 mm		600 mm		1200 mm		900 mm		600 mm		
600 mm		600 mm		900 mm		600 mm		1200 mm		900 mm		600 mm		1200 mm		900 mm		600 mm		1200 mm		900 mm		600 mm		
600 mm		3050 mm		3050 mm		600 mm		900 mm		600 mm		1200 mm		900 mm		600 mm		1200 mm		4100 mm			4100 mm		4150 mm	

S-Z

Dekor	Bezeichnung	Profil Postforming	Seite	600 mm	900 mm	600 mm	900 mm	600 mm	1200 mm	900 mm	600 mm	1200 mm	900 mm	600 mm	1200 mm	900 mm	600 mm	1200 mm	900 mm	600 mm	1200 mm	900 mm	600 mm	1200 mm	900 mm	600 mm	1200 mm	
S 313 Lun	luserna beige	113	27	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SC 114 Pat	schwarzschiefer	133	34	•	•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•	
SC 114 Urb	schwarzschiefer	133	34																						•			
SC 134 Pe	schiefer dunkel	133	32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SC 475 Pe	porto schiefer	133	32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SL 120 Pat	marmor marquina braun-grau	133	30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TH 487 Si	cosmo	133	29	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TS 174 Pat	saturnia	133	33	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TV 374 C	travertin beige	133	27	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UCC 286 Urb	columbia weiß		25																									
UCC 440 Urb	cortina grau		29																									
UL 371 AlV	ulme mercurio	113	18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
VC 174 Urb	lava	113	33	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WN 337 Sev	hudson hickory	133	18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Dekor	Wandanschlussprofil Profil MICRO 3000 x 14 x 14 mm	Formteilempfehlung Mindestabnahmemenge 10 Stück
Avorio	•	AVORIA (CREME)
Bianco	•	BIANCO (WEIß)
Ferro	•	GRIGIO (GRAU)
Nero	•	NERO (SCHWARZ)
Platino	•	GRIGIO (GRAU)

▲\* Mindestabnahme 100 Stück/ Dekor; Lieferzeit ca. 8 Wochen  
\*\* Rückwanddekor in abweichender Oberfläche vorhanden



## Zubehör

		WandArt easy			Wandanschlussprofile			Kantenmaterial											
Rückwand		Rückwandtyp			Plus			HPL-Kanten			Flex-Kanten			PP-Kanten					
3050 x 585 mm		800 mm	1200 mm	2000 mm	590 mm	3000 mm	4100 mm	650 mm	4100 mm	650 mm	5000 mm	25000 mm	5000 mm	25000 mm	5000 mm	25000 mm	150000 mm		
Dekor		585 mm			20 mm			45 mm			44 mm			43 mm					
3050 x 585 mm		3 mm			30 mm			0,6 mm   0,7 mm   0,8 mm			0,7 mm   0,8 mm			0,3 mm			1,5 mm		
					Formteil-empfehlung														
S 313 Lun	Getalit Span				•	•	▲*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
SC 114 Pat	Getalit Span Set **				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
SC 114 Urb	Getalit Span Set **				•	•	▲*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
SC 134 Pe	Getalit Span Set				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
SC 475 Pe	Getalit Span Set				•	•	▲*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
SL 120 Pat	Getalit Span Set **				•	•	▲*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
TH 487 Si	Getalit Span Set **				•	•	▲*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
TS 174 Pat	Getalit Span Set **				•	•	▲*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
TV 374 C	Getalit Span Set				•	•	▲*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
UCC 286 Urb																			
UCC 440 Urb																			
UL 371 AlV	Getalit Span				•	•	▲*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
VC 174 Urb	Getalit Span				•	•	▲*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
WN 337 Sev	Getalit Span Set **				•	•	▲*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

S-Z

# Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Haftungsausschluss

Dieses Dokument enthält allgemeine Empfehlungen. Dieses Dokument dient als allgemeiner Leitfaden für bewährte Verfahren und begründet keine Gewähr oder Zusicherung in Bezug auf die Eignung zur Verwendung der darin beschriebenen Produkte und Verfahren. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Produkte müssen vom Benutzer überprüft und getestet werden, um festzustellen, ob sie für den jeweiligen Zweck oder den spezifischen Gebrauch geeignet sind. Örtliche Gegebenheiten oder sonstige besondere Umstände sind zu berücksichtigen. Der Inhalt dieses Dokuments spiegelt unser Wissen und unsere Erfahrung zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung wider.

Die Informationen in diesem Dokument sind nur Richtwerte. Wir können die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen nicht gewährleisten. Aus den bereitgestellten Informationen können keine Rechte hergeleitet werden. Die Verwendung dieser Informationen erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. Dieses Dokument garantiert keine Eigenschaften unserer Produkte. Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen für den Zweck geeignet sind, für den Sie es zu Rate gezogen haben. Das Dokument enthält keine Abbildungen, technischen Wertangaben, Kalkulationswerte, sonstige Angaben zu Eigenschaften oder Zusicherungen, auf die Sie sich berufen können.

Die in unserer Kommunikation (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Druckerzeugnisse) und für die Muster unserer Produkte verwendeten Abbildungen können von den Farben der zu liefernden Produkte abweichen. Unsere Produkte und Muster werden innerhalb der angegebenen Farbtoleranzen hergestellt und die Farben (von Produktionschargen) können abweichen, auch wenn dieselbe Farbe verwendet wird. Auch der Blickwinkel kann die Farbwahrnehmung beeinflussen. Kunden und Dritte müssen eine professionelle Beratung hinzuziehen, die sie über die Eignung unserer Produkte für alle gewünschten Anwendungen und geltenden Gesetze und Vorschriften informiert. Wir behalten uns das Recht vor, die technischen Spezifikationen unserer Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern, sofern diese Änderungen auf die gewöhnlich vorgesehene Verwendung der Produkte keinen nachhaltigen Einfluss haben. Wir sind weiterhin berechtigt, Produkte mit handelsüblichen Abweichungen in Qualität, Abmessung, Gewicht, Farbe und Ausrüstung zu liefern. Solche Produkte gelten als vertragsgerecht.

Die neueste Version des Dokuments ersetzt alle vorherigen Versionen. Wir weisen darauf hin, dass die neueste Version möglicherweise technische Änderungen enthält, die bei der Verwendung der Produkte berücksichtigt werden müssen. Die neueste Version des Dokuments ist auf unserer Website verfügbar. Sie sollten immer prüfen, ob eine aktualisierte Version des Dokuments verfügbar ist. Jegliche Gewährleistung für die Produkte kann entfallen, wenn (der Inhalt) der neuesten Version dieses Dokuments, welches regelmäßig aktualisiert werden kann, nicht (korrekt) befolgt wird. Wir haben alle Anstrengungen unternommen, um die Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen sicherzustellen, wir können jedoch nicht für Auslassungen, Ungenauigkeiten oder Tippfehler verantwortlich gemacht werden. Auch nicht mit Toleranzen versehene Produkte, wie sie in diesem Dokument enthalten sind, unterliegen handelsüblichen und/oder branchenüblichen Abweichungen und Veränderungen.

Soweit nach dem anwendbaren Recht zulässig, haften wir nicht (weder vertraglich noch außervertraglich) für Schäden, die sich aus oder im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Dokuments ergeben, es sei denn und in dem Umfang, in dem solche Schäden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von uns beruhen. Alle unsere mündlichen und schriftlichen Erklärungen, Angebote, Kostenvoranschläge, Verkäufs- und Lieferaussagen, und / oder Vereinbarungen sowie alle damit verbundenen Aktivitäten unterliegen unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Wir und / oder unsere Lizenzgeber sind Inhaber aller gewerblichen Schutzrechte und der sonstigen Rechte am Inhalt dieses Dokuments (einschließlich Logos, Text und Fotos).

**WESTAG** 

**Westag AG**

Hellweg 15 | 33378 Rheda-Wiedenbrück | Germany  
[www.getalit.de](http://www.getalit.de) | [www.westag.de](http://www.westag.de)